



niwa

LÍNEA DE PRODUCTOS 2017



MAQUINARIA
PARA BOSQUE
Y JARDÍN



DESMALIZADORAS



NIWA DNW-26 | 26 cc.
código 11-32-269

Cuchilla de 9" tres puntas y cabezal de tanza. Transmisión cardánica de 8 mm. Cobertor de pasto y arnes completo de agarre.

NIWA DNW-33 | 33 cc.
código 11-32-332

Cuchilla de 10" tres puntas y cabezal de tanza. Transmisión cardánica de 8 mm. Cobertor de pasto y arnes completo de agarre.

NIWA DNW-52 | 52 cc.
código 11-32-052

Cuchilla de 10" tres puntas con cabezal de tanza. Transmisión cardánica de 8 mm. Cobertor de pasto y arnes completo de agarre.

BORDEADORAS



NIWA BNW-25 | 25 cc.
código 11-32-325

Transmisión flexible con eje curvo y cobertor de pasto y arnes simple de agarre. 15" de corte mediante cabezal de tanza.

NIWA BNW-26 | 26 cc.
código 11-32-326

Transmisión flexible con eje curvo y cobertor de pasto y arnes simple de agarre. 15" de corte mediante cabezal de tanza.



PODADORAS DE ALTURA



NIWA JNW-33
código 11-33-340

Podadora de altura NIWA de 33 c.c. corte 26 cm,


Consulte por
los Kit de implementos

NIWA JNW-27
código 11-33-327

Podadora de altura extensible (3-4,3 mts.) NIWA de 27,2 c.c. corte 26 cm,



CORTACERCO DE ALTURA



NIWA KNW-33
código 11-33-330

Cortacercos de altura NIWA de 33 c.c. corte 41 cm,

Consulte por
los Kit de implementos

CORTACERCO



CORTACERCO NIWA
HNW-23
código 10-42-000

Cortacercos a explosión de 22,5 c.c. largo de cuachilla: 60 cm con dos hojas. Potencia de motor 0,65 KW a 7500 RPM. Peso neto: 6 Kg.

MOTOSIERRAS

NIWA CNW-36
código 10-99-036

Motosierra de una mano para poda, 12" de espada, Cadena Carlton paso 3/8 LP x 1,3 x 45 eslabones.

NIWA CNW-38
código 10-99-038

Espada laminada de 16" (40 cm), Cadena Carlton paso 3/8 LP x 1,3 x 57 eslabones. Carburador Walbro, doble bancada en cigüeñal. Bomba de aceite me



NIWA CNW-45
código 10-99-045

Espada laminada de 18" (45 cm), Cadena Carlton paso .325 x 1,5 x 72 eslabones. Carburador Walbro, doble bancada en cigüeñal. Pistón con doble aro. Bomba de aceite metálica.



NIWA CNW-50
código 10-99-050

Espada laminada de 20" (50cm), Cadena Carlton paso .325 x 1,5 x 77 eslabones. Carburador Walbro, doble bancada en cigüeñal. Pistón con doble aro. Bomba de aceite metálica.

NIWA CNW-62
código 10-99-062

Espada laminada de 22" (55 cm), Cadena Carlton paso 3/8 x 1,5 x 76 eslabones. Carburador Walbro, doble bancada en cigüeñal. Pistón con doble aro. Bomba de aceite metálica.

SOPLA-ASPIRADORA



NIWA SNW-415
código 11-32-261

Sopladora de mochila Niwa 41,5 c.c., volumen de aire de 0,22 mts cúbico/seg. con arnés. Peso neto de 10 Kg. Potencia del motor: 1,25 KW a 6500 RPM



NIWA SNW-260
código 11-32-260

Sopla-aspiradora Niwa 26 c.c. volumen de aire de 0,13 mts. cúbicos/seg. incluye bolsa. Peso neto de 6,3 Kg. Potencia del motor: 0,75 KW a 7500 RPM

FUMIGADORAS Y PULVERIZADORAS



NIWA FNW-33
código 10-41-033

Fumigador Niwa tanque de 11 lts., motor 33 c.c., alcance máx. hasta 10 mts. con nube de polvo. Aspersora de agua, polvo y sopladora. Potencia máxima 0,9 HP a 6500 RPM

NIWA FNW-42
código 10-41-042

Fumigador Niwa tanque de 26 lts., motor 41,5 c.c., alcance máx. hasta 20 mts. con nube de polvo. Aspersora de agua, polvo y sopladora. Potencia máxima 1,2 HP a 6500 RPM

NIWA FNW-52
código 10-41-052

Fumigador Niwa tanque de 28 lts., motor 52 c.c., alcance máx. hasta 30 mts. con nube de polvo. Aspersora de agua, polvo y sopladora. Potencia máxima 1,4 HP a 6500 RPM

NIWA PNW-33
código 10-41-133

Pulverizador Niwa tanque de 20 litros con bomba, motor 33c.c., lanza aspersora. Gota particionada por bomba aspersora que asegura un tamaño equilibrado y la flotación constante de la misma.



AHOYADORAS Y MECHAS

NIWA OYNW-52-I código 12-35-000

Ahoyadora NIWA de un hombre,
Motor 52c.c c/mecha 250 mm



NIWA OYNW-63-II código 12-35-630

Ahoyadora NIWA de dos hombre,
Motor 63,3 c.c c/mecha 300 mm



MECHA 100 mm código 20-90-100

MECHA 150 mm código 20-90-150

MECHA 200 mm código 20-90-200

MECHA 250 mm código 20-90-250

MECHA 300 mm código 20-90-300

Todas las mechas poseen
700 mm de largo



Accesorio extensible para ahoyadora

MOTALADRO

NIWA XNW-28 código 12-38-228

Motaladro con caja reductora,
motor 25,8 c.c. 7500 RPM.
Incluye mecha de 13 x 2,90 y 28 x
3,30



CHIPEADORA

NIWA QNW-65 código 10-76-910

Chipeadora NIWA, motor NIWA 6,
Hp. Máximo diam. chipeado 2"



MOTOCULTIVADOR

NIWA UNW-65 código 11-2-676

Motocultivador 6,5Hp NIWA,
autopulsado 16"



HIDROLAVADORAS



NIWA LNW-65
código 10-40-065

Hidrolavadora a explosión Niwa con motor de 6,5 HP, máxima potencia 175 bar.

NIWA LNW-130
código 10-40-130

Hidrolavadora a explosión Niwa con motor de 13 HP, máxima potencia 252 bar.



HIDROLAVADORAS ELECTRICAS



NIWA HDNW-200
código 10-40-200

Motor 220v/50Hz, potencia: 1400 W. Pres. de caudal (bar) promedio: 80, máx. 110. Pistola con boquilla de spray ajustable. Largo de manguera 5 m. Bomba axial a pistón.



NIWA HDNW-300
código 10-40-300

Motor 220v/50Hz, potencia: 1400 W. Pres. de caudal (bar) promedio: 80, máx. 110. Pistola con boquilla de spray ajustable. Largo de manguera 5 m. Bomba axial a pistón. Compati-

NIWA HDNW-550
código 10-40-550

Motor 220v/50Hz, potencia: 1800 W. Pres. de caudal (bar) promedio: 100, máx. 130. Pistola de metal con boquilla de spray ajustable. Largo de manguera 5 m. Botella para detergente incluida. Bomba axial a pistón.



NIWA HDNW-700
código 10-40-700

Motor 220v/50Hz, potencia: 2200 W. Pres. de caudal (bar) promedio: 120, máx. 150. Pistola de metal con boquilla ajustable. Largo de manguera 5 m. Botella para detergente incluida. Bomba axial a pistón.



NIWA HDNW-750
código 10-40-750

Motor 220v/50Hz, potencia: 2500 W. Pres. de caudal (bar) promedio: 130, máx. 160. Pistola de metal con boquilla ajustable. Largo de manguera 5 m. Botella para detergente incluida. Bomba axial a pistón. Porta manguera. Requiere conector para usarse con cepillos Niwa (accesorio no incluido)



NIWA HDNW-PRO10
código 10-40-900

Motor 220v/50Hz, potencia: 2500 W. Pres. de caudal (bar) máx. 130. Revoluciones (rpm): 2900. Pistola de metal y pico-spray. Largo de manguera 8 m. Bomba axial a pistón.

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

Consulta por los accesorios para las Hidrolavadoras eléctricas NIWA

Lanzas completas - Botella plastica de detergente - Cepillo fijo - Cepillo circular - Cepillo circular rotativo - Manguera - conector de agua plástico de rosca.

COMPRESORES DE ALTA RECUPERACION



NIWA ANW 2/24
código 10-20-224
Compresor de alta recuperación
2 HP x 24 litros.



NIWA ANW 2,5/50
código 10-20-250
Compresor de alta recuperación
2,5 HP x 50 litros.

NIWA ANW 2,5/100
código 10-20-255
Compresor de alta recuperación
2,5 HP x 100 litros.

COMPRESORES POR CORREA con cabezal (bobinados en cobre)



NIWA ACW-100
código 10-20-260
Compresor Niwa por correa 2 Hp x
100 litros bicilindrico con 1 cabezal
monofásico, 2 cilindros en V, 186
L/Min., cabezal de fundición

NIWA ACW-150/1
código 10-20-310
Compresor Niwa por correa 3 Hp x
150 litros bicilindrico con 1 cabezal
monofásico, 2 cilindros en V, 302
L/Min., cabezal de fundición

NIWA ACW-150/3
código 10-20-310
Compresor Niwa por correa 3 Hp x
150 litros bicilindrico con 1 cabezal
trifásico, 2 cilindros en V, 302 L/Min.,
cabezal de fundición

NIWA ACW-200
código 10-20-403
Compresor Niwa por correa 4 Hp x
200 litros bicilindrico con 1 cabezal
trifásico, 3 cilindros en V, 467 L/Min.,
cabezal de fundición

NIWA ACW-300
código 10-20-500
Compresor Niwa por correa 5 Hp x
300 litros bicilindrico con 1 cabezal
trifásico, 2 cilindros en V, 573 L/Min.,
cabezal de fundición

NIWA ACW-500
código 10-20-750
Compresor Niwa por correa 7,5 Hp x
500 litros bicilindrico con 1 cabezal
trifásico, 2 cilindros en V, 573 L/Min.,
cabezal de fundición

COMPRESORES POR CORREA con cabezal (a explosión)



NIWA AEW-150
código 10-20-280
Compresor Niwa por correa 5,5 Hp a
explosión x 150 ltrs. bicilindrico, 2
cilindros en V, 302 L/Min.
Cabezal de fundición.

KIT PARA COMPRESORES



KIT NIWA
código 10-20-999
Kit de cinco piezas para compresor
Niwa: Pistola de aires, manguera
espiralada, pistola para líquidos,
pistola de pintar y medidor de presión

Importa y distribuye