



# Catálogo | 2021




# Conectores

5 años de garantía

## Original GARDENA System

Conectores a la canilla



<b>Adaptador</b>	<b>Adaptador para grifo interno</b>	<b>Distribuidor de 2 vías con llave para canilla</b>	<b>Conector para canilla rosca interna</b>
02921-20 Externa 3/4" 1/2"	18210-20 Int. M22" / Ext. M24" 1/2"	08193-20 00940-26 Interna 1"-3/4" Interna 1" 3/4" x 2 1/2" x 2	18200-20 18201-20 18202-20 1/2" 3/4" 1" 1/2" 1/2" 1/2"

## GARDENA Profi System

<b>Conector para canilla Profi</b>	<b>Conector p/canilla rosca exterior Profi</b>
02801-20 02802-20 3/4" 1" 3/4" 3/4"	02821-20 Exterior 3/4" 3/4"

Al inicio de la manguera



<b>Conector rápido</b>	<b>Conector rosca</b>	<b>Adaptador articulado</b>
18215-20 18216-20 1/2" 3/4" 1/2" 1/2"	02917-20 Rosca 3/4" 1/2"	02998-20 Interna 1" - 3/4" - 1/2" 1/2"

<b>Conector rápido Profi</b>
02817-20 3/4" 3/4"

Entre mangueras



<b>Unión de mangueras</b>	<b>Derivación "Y"</b>	<b>Llave de paso</b>	<b>Reparador de manguera</b>
02931-20 1/2" a 1/2" doble	02934-20 1/2" triple	02976-26 1/2" - 1/2"	18232-20 18233-20 1/2"-5/8" 3/4"

<b>Unión de manguera Profi Doble / Reductor</b>	<b>Derivación triple Profi</b>
02831-20 02830-20 3/4" a 3/4" 3/4" a 1/2"	02833-20 3/4" triple

Al final de la manguera



<b>Conector de manguera con llave</b>	<b>Válvula reguladora</b>	<b>Conector de manguera Stop</b>
02942-20 02943-20 1/2" 3/4" 1/2" 1/2"	02977-20 1/2" 1/2"	18213-20 18214-20 1/2" 3/4" 1/2" 1/2"

<b>Conector con llave Profi</b>
02819-20 3/4" 3/4"

Lanza / Pistola de Riego



<b>Lanza rociadora - Classic</b>	<b>Lanza multichorro - Classic</b>	<b>Pistola multichorro - Classic</b>	<b>Pistola de limpieza - Premium</b>
18310-20 1/2"	18300-20 1/2"	18301-20 1/2"	18305-20 1/2" Metálico
<b>Pistola rociadora Classic</b>	<b>Pistola Nueva generación Premium</b>	<b>Pistola multifunción Classic</b>	
18311-20 1/2"	08154-20 1/2"	18313-20 1/2"	

<b>Lanza Multichorro Profi</b>	<b>Lanza ducha Profi</b>
02818-20 3/4"	02847-20 3/4"
<b>Lanza Multichorro Maxi Profi</b>	
02849-20 3/4"	

## Aspersores



### Difusores - Zonas Pequeñas



**Aspersor difusor pirámide / Classic FOX**

▶ Código	00971-32
▶ Sup de riego	50m2 MAX
▶ Diametro de riego	8m
▶ Ancho de riego	360°



**Aspersor difusor de 6 superficies BOOGIE Classic**

02073-20
Circulo 80m <sup>2</sup> , Semicirculo 100m <sup>2</sup> , Cuadr 64m <sup>2</sup> , Rect 32m <sup>2</sup> , Elipse 11m <sup>2</sup>

### Oscilantes



**Aspersor Oscilante AQUA S / M / L / AQUAZOOM L**

18700-20	18702-20	18704-20	18714-20
90m2 - máx 220m2	110m2 - máx 250m2	120m2 - máx 280m2	28m2 - máx 350m2
7m - máx 17m	8m - máx 18m	8m - máx 18m	7m - máx 21m
13m	14m	16m	4 - 17m



### Grandes superficies



**Aspersor sect con turbina**

▶ Código	08144-20
▶ Superficie máx riego	450m2
▶ Diametro máx riego	5-12m
▶ Sectores de riego:	360°



**Aspersores de impacto sectorial o circular Comfort**

08137-20	08135-20	08141-20
490m2	490m2	490m2
5-12,5m	5-12,5m	5-12,5m
20° - 360°	20° - 360°	20° - 360°

### Circulares



**Aspersor circular total o parcial TANGO Comfort**

02065-20
9m2 - máx 310m2
3m - máx 20m
5° - 360°



**Aspersor circular Mambo Comfort**

02062-20
9m máx 310m2
3 a 20m
360°



**Aspersor circular Vario c/ base / pinche Comfort**

01948-20	01949-20
225m2	225m2
17m	17m
45°-90°-135°-180°... 360°	

## Programadores de riego y minibombas



**Programador de riego MASTER**

▶ Código	01892-20
▶ Duración de riego entre	0hs 1 min - 4 h 0 min
▶ Frecuencia n°	8-12-24hs
▶ N° de riegos x día	1,2,3,4,5,6 veces



**Programador de riego Multi control Duo**

01874-20
1 a 3hs 59min
8-12-24hs
Libre selección



**Programador de riego Flex**

01890-20
1 seg a 99 min
4-6-8-12-24-48-72 hs
1,2,3 veces



**Temporizador**

01169-20
5 a 120min
-
Cuando funciona



**Mini bomba**

Código	01490-20
Caudal 1/2"	1700l/h
Caudal 3/4"	2400l/h
Aspiración	3mts

## Soporte mural



**Soporte mural para manguera**

▶ Código	00241-20
▶ Capacidad	13mm (1/2") x 35m 19mm (3/4") x 20m NO INCLUYE manguera



**S. mural 60 Classic c/guía de manguera**

02650-20
13mm (1/2") x 60m 19mm (3/4") x 35m NO INCLUYE manguera



**Soporte portamanguera mural RollUp M Autom.**

18620-20
13mm (1/2") 25m
1 x Manguera 1/2" x 25m
1 x Manguera 1/2" x 2m
1 x 18200, 18201, 18300, 18215, 18202



**Soporte portamanguera mural RollUp S Autom.**

18600-20
13mm (1/2") 15m
1x manguera Classic 1/2" x 15 m + OGS
1x manguera Classic 1/2" x 2 m + OGS

## Soporte porta manguera



**Carrete portamanguera 15 Classic**

▶ Código	02662-20
▶ Capacidad	1 x Manguera Classic 11mm x 15m 1 x Box portamanguera INCLUYE Set conexión OGS



**Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 15 Classic**

00756-20
1 x Manguera 12mm plana textil x 15m, Acc. de riego OGS y lanza INCLUYE Set conexión OGS



**S. mural p/manguera 50 equipado Classic**

08009-20
1 x Manguera Classic 1/2" x 20m 1 x Soporte portamanguera mural, INCLUYE Set conexión OGS



**Portamanguera 50 Classic**

08007-20
13 mm (1/2") x 50m 19 mm (3/4") x 30m NO INCLUYE manguera



MADE IN GERMANY

## Soportes porta mangueras

## Carros porta mangueras



**Soporte portamanguera equipado**

- ▶ Código
- ▶ Capacidad

02691-20  
1 x Manguera Classic 1/2" x 20m  
1 x Soporte portamanguera

INCLUYE Set conexión OGS



**Carro Portamangueras AquaRoll S**

18500-20  
40 m 13 mm (1/2")  
30 m 15 mm (5/8")  
25 m 19 mm (3/4")

NO INCLUYE manguera ni lanza de riego.



**Carro portamangueras Aquaroll L Easy**

18520-20  
13mm (1/2") x 100m  
15mm (5/8") x 80m  
19mm (3/4") x 50m

NO INCLUYE manguera ni lanza de riego.



**Carro Portamanguera 100 Metálico**

02674-20  
13mm (1/2") x 100m  
15mm (5/8") x 80m  
19mm (3/4") x 50m  
25mm (1") x 25m

NO INCLUYE manguera ni lanza de riego.

## Mangueras



### Classic



**Mangueras Classic**



- ▶ Código
- ▶ Diámetro
- ▶ Longitud
- ▶ Flexibilidad
- ▶ Material

18002-20	18022-20
13mm (1/2")	19mm (3/4")
18m	20m
50%	50%
PVC, entramado Nylon	PVC, entramado Nylon

FLEXIBILIDAD ★★★ **22 bar**



### Especiales



**Manguera microperforada**

**Manguera microporosa x mts**

- ▶ Código
- ▶ Longitud
- ▶ Longitud máxima
- ▶ Presión de trabajo

00996-22  
15m  
22,5m  
2 a 4 bar

01987-22  
100m  
22,5m  
2 a 4 bar



### Confort FLEX



**Mangueras Confort FLEX**



- ▶ Código
- ▶ Diámetro
- ▶ Longitud
- ▶ Flexibilidad
- ▶ Material

18033-20	18053-20	18057-22
13mm (1/2")	19mm (3/4")	25mm (1")
20m	25m	25m
70%	70%	70%
PVC, Fibra de carbono / poliéster	PVC, Fibra de carbono / poliéster	PVC, Fibra de carbono / poliéster

FLEXIBILIDAD ★★★ **25 bar** **POWER GRIP** **+ Carbon**

### High FLEX



**Mangueras High FLEX**



18063-20	18083-20	18085-20
13mm (1/2")	19mm (3/4")	19mm (3/4")
20m	25m	50m
80%	80%	80%
PVC, Fibra de carbono / poliéster	PVC, Fibra de carbono / poliéster	PVC, Fibra de carbono / poliéster

FLEXIBILIDAD ★★★ **25 bar** **POWER GRIP** **+ Carbon**

## GARDENA City Gardening (bacones y terrazas)



**City Gardening Manguera espiral**

- ▶ Código
- ▶ Capacidad
- ▶ Contenido

18424-20  
9mm x 10 m  
1 x Soporte portamanguera  
1 x Manguera  
1 x Set de conexiones OGS.



**City Gardening Soporte c/ manguera 7,5m**

18401-20  
9mm x 7,5 m  
1 x Soporte portamanguera  
1 x Manguera Classic 9mm x 7,5m  
1 x Set de conexiones OGS.



**City Gardening box de manguera 10m**

18400-20  
11mm x 10m  
1 x Box portamanguera  
1 x Manguera Classic 11mm x 10m  
1 x Manguera Classic 11mm x 1,5m  
1 x Set de conexiones OGS.

INCLUYEN SET COMPLETO c/ manguera y accesorios sistema gardena + lanza de riego



Clean system



Mango conductor



**Mango conductor de agua 90**

Código	05552-20
Longitud	90cm
Característica	Control de flujo de agua



**Mango conductor de agua 150**

Código	05550-20
Longitud	150cm
Característica	Control de flujo de agua




**Mango conductor de agua telescópico**

Código	05554-20
Longitud	155 -260cm
Característica	Control de flujo de agua



**Mango conductor de agua articulado**

Código	05556-20
Longitud	53cm
Característica	45° en ambos lados



Cepillos Clean System



**Cepillo de cerdas duras**

Código	05568-20
Ancho	27 x 9cm
Material	Cerdas duras de PVC
Características	



**Cepillo de cerdas blandas**

Código	05570-20
Ancho	27 x 9 cm
Material	Cerdas de PVC
Características	Orientable 360°



**Triangular Cepillo de cerdas duras**

Código	05562-20
Ancho	27 x 13cm
Material	Cerdas duras de PVC
Características	Triangular giratorio



**Triangular Cepillo de cerdas blandas**

Código	05560-20
Ancho	27 x 13cm
Material	Cerdas blandas de PVC
Características	Triangular giratorio



**Limpia cristales con rasqueta**

Código	05564-20
Ancho	31 x 10cm
Material	Tejido microfibra y borde caucho
Características	



Cepillos manuales



**Cepillo de fregar de mano cerdas duras**

Código	05572-20
Ancho	-
Material	Cerdas de PVC
Características	Uso a mano o con mango CS



**Cepillo de mano de cerdas blandas**

Código	05574-20
Ancho	-
Material	Cerdas blandas de PVC
Características	Uso a mano o con mango CS



Rep. Limpia cristales



**Paño limpiador de cristales**

Código	05565-20
Ancho	31 x 10cm
Material	Tejido microfibra de gran calidad
Características	Aplicable p/ Art. 05564-20

> MAQUINARIAS

Cortacésped y recolector de hojas

Cortacésped Helicoidal



**Cortacésped manual helicoidal 400 Classic**

Código	04018-20
Superficie recomendada hasta	200 m <sup>2</sup>
Ancho de trabajo	40cm
Altura de corte	1,2-4,2 cm (4niveles)



**Cortacésped manual helicoidal 300 Classic**

Código	04027-20
Superficie recomendada hasta	150 m <sup>2</sup>
Ancho de trabajo	33cm
Altura de corte	1,2-4,2 cm (4niveles)



**Bolsa de recolección**

Código	04029-20
Capacidad	35-49L
Peso	1,3 kg
Características	APLICABLE ART. 04018-20 / 04027-20

Recolector de hojas



NUEVO

**Recolector de hojas**

Código	03565-20
Capacidad	80L
Características	Altura de recolección regulable
Peso	4,5 kg

## Herramientas de corte



### Tijeras corta césped



#### Tijera cortacésped Classic

08730-20

Templadas - Rectas. C/ galvanizado brillante. Inoxidable.



#### Tijera cortacésped orientable Classic

08731-20

Templadas - Rectas. C/ galvanizado brillante. Inoxidable. Rotable 360°.



#### Tijera de podar Comfort

12100-20

Recubierta antihaderente Rotable 90°.

### Tijera multiuso



#### Tijera multiuso

08704-20

Corte de hoja. Diám de corte 15mm. Long de hoja 70mm

### Tijera corta rosas



#### Tijeras para cortar rosas

00359-20

Corte de hoja. Diám de corte 24mm. Acero inoxidable



### Tijeras de jardín



#### Tijeras de Jardín B/S - M

08857-20

Hoja / 22 mm

2 puntos



#### Tijeras de Jardín B/S - XL

08905-20

Hoja / 24 mm

Infinita



#### Tijera de jardín de aluminio

08906-20

De hoja / 25 mm

Variable



#### Tijera de poda BP50 Premium

08702-20

De hoja / 24 mm

Variable



#### Tijeras de Jardín de Yunque A/M

08903-20

De hoja Yunque / 23 mm

Variable



NUEVO

#### Tijeras de jardín Expert Cut

12202-20

Yunque / 22mm

Variable

- ▶ Código
- ▶ Tipo / Diám de corte
- ▶ Regulación de abertura

## Recortasetos manuales



#### Tijera recortaseto Precision Cut

12302-20

18 cm / Recta

Anti-deslizante

Sintético / Anti-Shock



#### Tijera recortaseto NatureCut

12300-20

23 cm / Ondulada

Anti-deslizante

Madera



#### Tijera recortaseto de engranaje 600 Comfort

00393-20

23 cm / Recta

Anti-deslizante

Sintético



#### Tijera recortaseto TeleCut

12304-20

23 cm / Ondulada

Anti-deslizante

Sintético / Aluminio



- ▶ Código
- ▶ Longitud / Tipo de hoja
- ▶ Cuchilla
- ▶ Mango

## Cortarramas



#### Cortarramas EasyCut 500 B

12002-20

50 cm

42 mm

De hoja

Aluminio / sintético

Palanca



#### Cortarramas EasyCut 680 A

12004-20

68 cm

40 mm

Yunque

Aluminio / sintético

Palanca



#### Cortarramas EnergyCut 750 B

12007-20

75 cm

42 mm

De hoja

Aluminio / sintético

Engranaje



#### Cortarramas TeleCut 650-900 B

12009-20

65 - 90 cm

42 mm

De hoja

Telescópico Aluminio / Sintético

Palanca



#### Cortarramas 700B Premium

08710-20


70 cm

40 mm

De hoja

Aluminio / sintético

Palanca



#### Cortarrama Telescópico StarCut 410 PLUS

12001-20

230 - 410 cm

32 mm

Ajustable 200°

Podar hasta 6,5m



#### Combisystem Tijera cortarrama

00297-20

35 cm

Yunque

4,7 m

Apto mango telescópico 03721-20



- ▶ Código
- ▶ Longitud total
- ▶ Diámetro corte
- ▶ Angulo de corte
- ▶ Característica

## Herramientas de corte



### Hachas

#### Hacha de mano Universal 900 B

▶ Código	08713-48
▶ Longitud total	34 cm
▶ Recubrimiento del Cabezal	Anti-adherente



#### Kit Hacha de corte A1600 S c/Afilador

▶ Código	08718-30
▶ Longitud total	60 cm
▶ Recubrimiento del Cabezal	Anti-adherente



#### Hacha de corte 2800 S

▶ Código	08719-48
▶ Longitud total	70 cm
▶ Recubrimiento del Cabezal	Anti-adherente



### Sierras

#### Sierra de arco 760 Confort

▶ Código	08748-20
▶ Longitud de sierra	760 mm
▶ Tipo de diente	Hoja perfilado



### Sierras

#### Sierra plegable de jardín 135P

▶ Código	08742-20
▶ Longitud de cuchilla	135 mm
▶ Tipo de diente	Triple afilado
▶ Mango recomendado	



#### Sierra plegable de jardín 200 P

▶ Código	08743-20
▶ Longitud de cuchilla	215 mm
▶ Tipo de diente	Triple afilado
▶ Mango recomendado	



#### Sierra de jardín 300 P

▶ Código	08745-20
▶ Longitud de cuchilla	295mm
▶ Tipo de diente	Triple afilado
▶ Mango recomendado	

### Sierras Combisystem



#### CombiSystem Sierra 300PP

▶ Código	08737-20
▶ Longitud de cuchilla	325 mm
▶ Tipo de diente	Triscado
▶ Mango recomendado	03721-20



#### CombiSystem Sierra curva 300PP

▶ Código	08738-20
▶ Longitud de cuchilla	315 mm
▶ Tipo de diente	Triscado
▶ Mango recomendado	03721-20

## > HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

## Herramientas manuales



### Herramientas pequeñas

#### Plantador de bulbos

▶ Código	03412-20	03487-20
▶ Profundidad	-	19,5 cm
▶ Material	Acero	Acero

#### Gubia

▶ Código	08935-20
▶ Longitud total	14,5 cm
▶ Material	Acero



#### Tridente

▶ Código	08952-20
▶ Ancho de trabajo	7,5 cm
▶ Material	Acero

#### Pala Profunda

▶ Código	08953-20
▶ Ancho de trabajo	12 cm
▶ Material	Acero

### Herramientas Ergoline para cavar y remover



#### Pala Cuadrada / Punta ErgoLine

▶ Código	17010-20	17012-20
▶ Longitud total	117cm	117 cm
▶ Tipo de mango	Sintético ergonomico	
▶ Hoja	Pala de acero templado	

#### Horquilla Ergoline

▶ Código	17013-20
▶ Longitud total	117cm
▶ Tipo de mango	D Sintético ergonomico
▶ Hoja	4 púas de acero templado

NUEVO



#### Pala ancha

▶ Código	08950-20
▶ Ancho de trabajo	8 cm
▶ Material	Acero



#### Pala angosta

▶ Código	08951-20
▶ Ancho de trabajo	6 cm
▶ Material	Acero



#### City gardening Set básico de balcón

▶ Código	08970-20
▶ Contenido	Contenido: Estuche contenedor, tijera, pala, escarificador y cepillo



### Herramientas pequeñas Combisystem

#### Azada CONFORT

▶ Código	08955-20
▶ Característica	2 púas pala corazón / 6 cm
▶ Material	Acero y revestimiento DUROPLAST

#### Rastrillo plano CONFORT

▶ Código	08956-20	08958-20
▶ Característica	Rastrillo / 12cm	5 púas / 5,5cm
▶ Material	Acero y revestimiento DUROPLAST	

#### Aireador CONFORT

▶ Código	08956-20
▶ Característica	3 púas / 7 cm
▶ Material	Acero y revestimiento DUROPLAST

#### Cuchillo limpiador CONFORT

▶ Código	08956-20
▶ Característica	Rastrillo / 12 cm
▶ Material	Acero y revestimiento DUROPLAST

#### Pala ancha CONFORT

▶ Código	03501-20
▶ Característica	Pala de punta / 8 cm.
▶ Material	Acero y revestimiento DUROPLAST

Herramientas de jardinería (Combisystem)



Herramientas Combisystem



<b>Combisystem Escoba XXL Vario</b>	<b>Combisystem Escoba regulable</b>	<b>Combisystem Barrehojas Metálico</b>	<b>Combisystem Barrehojas regulable</b>	<b>Porta herramientas Combisystem</b>
03107-20	03099-20	03100-20    03101-20	03103-20	03501-20
Separable en 2 partes p/ recolectar Plástico	Ajustable en 6 etapas Plástico	Púas redondas    Púas Planas Aluminio    Plástico	Púas Planas Aluminio	4 ganchos x 4 cm de diam. Aluminio



<b>Combisystem recolector</b>	<b>Combisystem Azada binadora</b>	<b>Combisystem Rastrillo con puente</b>	<b>Combisystem Desterronador</b>	<b>Combisystem Escarificador cortaraíces</b>
03108-20	03215-20 / 03218-20	03168-20	03195-20	03392-20    03395-20
Recoge frutas de 4 a 9cm (ancho) Plástico	Ancho de trabajo 7 cm 2 púas y 1 Pala corazón / recta	Ancho de trabajo 36cm Aluminio - 14 púas	Prepara el suelo / cama de siembra Aluminio	Elimina raíces del césped Aluminio



<b>Combisystem Recogedor de frutas</b>	<b>Combisystem limpiador de canaletas</b>	<b>Combisystem Escoba acodada</b>	<b>Combisystem Secador</b>	<b>Combisystem Escoba de exteriores</b>
3115-20	03651-20	3634-20	03642-20	03622-20    03609-20
Recoger frutas Plástico	Rascador y limpiador de canaletas Plástico	Elimina telarañas y residuos Cerdas de plástico resistente	Ancho de trabajo 43 cm Goma de caucho y cabezal plástico	Ancho 45 cm    Ancho 32 cm Cerdas de plástico resistente



Mangos para herramientas Combisystem

<b>Combisystem Mango 78 cm / 150cm - Aluminio</b>	<b>Combisystem Mango -Telescópico -</b>	<b>Combisystem Mango 130cm / 150 cm - Madera</b>
08900-20    03715-20	03721-20	03723-20
78 cm    150 cm Aluminio    Aluminio	210-390 cm Aluminio	130 cm Aluminio / Madera

Mangos para Pulverizadores

<b>Lanza de extensión 50 cm</b>	<b>Lanza telescópica 60 - 100cm</b>
11152-20	11152-20
50 cm Acero / Plástico	60 - 100 cm Acero / Plástico
Compatible con art.11130-20 / 00824-20	Compatible con art.11130-20 / 00824-20

Herramientas especiales



<b>Extractor de maleza</b>	<b>Carro de jardín</b>	<b>Esparcidor de mano M</b>	<b>Esparcidor XL</b>	<b>Carro esparcidor 300 Clasic</b>
03518-26	00232-20	00431-20	00436-20	00430-20
Para eliminar malas hierbas Mango plástico y caño robusto	P/ recolección y carga hasta 70kg Estruct metálica y plástico resist.	Para esparcimiento fertilizante 1,8L Recomendado p/sup 300 m <sup>2</sup>	Para esparcimiento fertilizante 1,8L Recomendado p/sup 800 m <sup>2</sup>	Para esparcimiento del fertilizante Recomendado p/sup 300 m <sup>2</sup>



<b>Pulv. a gatillo Comfort</b>	<b>Pulv. a presión Comfort</b>	<b>Pulv. a presión Comfort</b>	<b>Moch Pulv. a presión Comfort</b>	<b>Cercos guarda cantero x 9m</b>
11112-20	11120-20	11130-20	11140-20	00538-20    00538-20    00540-20
Pulveriza a gatillo Tobera con regulación de chorro. Capacidad 1L	Bomba y luego pulveriza Tobera con regulación de chorro. Válvula de seguridad e indicador de llenado. Capacidad 1,25L	Bomba y luego pulveriza Tobera con regulación de chorro. Indicador de llenado. Capacidad 5L	Bomba y luego pulveriza Tobera con regulación de chorro. Indicador de llenado y Presión x palanca. 1 x 00804-20 (0,5L) / 1 x 00822-20 (5L)	Alto: 9 m    15 m    20 m Bordes de césped limpio Plástico de alta calidad