

# DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS HUSQVARNA



Husqvarna

---

CONSTRUCCIÓN

---

DISCOS DE CORTE

# DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS HUSQVARNA PARA AMOLADORAS 4 ½" - 7" - 9"



DISCOS DE CORTE



DISCO:	4 ½"				7"		9"	
MODELO:	FLX-CUT Superfino	FLX-CUT S4 Continuo	FLX-CUT S35 Turbo	FLX-CUT S50 Segment	FLX-CUT S35 Turbo	FLX-CUT S50 Segment	FLX-CUT S35 Turbo	FLX-CUT S50 Segment
CÓDIGO:	5422002	2757430	2767430	2767430	2765460	2770360	2767480	2770380
EQUIPO:	 Amoladora para discos de 4 ½"				 Amoladora para discos de 7"		 Amoladora para discos de 9"	
APLICACIÓN:	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcelanato</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Azulejos</li> <li>• Cerámicos</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Granito</li> <li>• Hº duro</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso general</li> <li>• Mampostería</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Granito</li> <li>• Hº duro</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso general</li> <li>• Mampostería</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corte de granito</li> <li>• Hº duro</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso general</li> <li>• Mampostería</li> </ul>

# DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS HUSQVARNA PARA CORTADORA DE PISO



DISCOS DE CORTE

DISCO:	14"			PROFESIONALES		16"	18"
MODELO:	<b>QH5 TACTI-CUT S50</b> Uso general	<b>Matador Premium VARI-CUT S85</b> Asfalto H° max 5 días	<b>Matador Premium VARI-CUT S45</b> H° +28 días	<b>Matador Profesional ELITE-CUT S85</b> Asfalto H° max 5 días	<b>Matador Profesional ELITE-CUT S45</b> H° +28 días	<b>Matador Profesional ELITE-CUT S45</b> H° +28 días	<b>Matador Profesional ELITE-CUT S45</b> H° +28 días
CÓDIGO:	2773481 2705510	8255404 2705720	8255403 9817422	2891400	2891701	8758401 2891710	2891720
EQUIPO:	 Cortadora manual K-770			 Cortadora de piso CCNW-65		 Cortadora de piso CCNW-130 / 140	
				 Cortadora de piso CCNW-160 / 170		 Cortadora de piso FS 400 LV / LVE	
						 Cortadora de piso FS 513 / 520	

\*  
**Consulte por diámetros mayores:**  
20" / 24" / 36"  
42" / 48" / 60"



- |   |   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|---|--|--|---|
| <p>APLICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concreto curado con poca armadura.</li> <li>• Corte húmedo.</li> <li>• Liga media.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concreto</li> <li>• Asfalto.</li> <li>• Corte húmedo.</li> <li>• Liga dura.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corte de granito.</li> <li>• H° duro.</li> <li>• Liga blanda.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Máx vida útil</li> <li>• H° joven</li> <li>• Asfalto.</li> <li>• Liga dura.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• H° viejo y duro.</li> <li>• Liga blanda.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concreto curado con poca armadura.</li> <li>• H° viejo y duro.</li> <li>• Liga blanda.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corte de granito.</li> <li>• H° duro.</li> <li>• Liga blanda.</li> </ul> |
|---|---|---|---|--|--|---|



011 5263-7862  
www.rumbosrl.com.ar