



**LÍNEA
BATERÍA**

36V



LI-ION 36V

2.0Ah 4.0Ah



**CATÁLOGO DE PRODUCTOS
LÍNEA NIWA BOSQUE & JARDÍN**

Encuentre el Catálogo Digital de
NIWA BOSQUE & JARDÍN
en la web de Grupo Rumbo



LÍNEA DE EQUIPOS A BATERÍA

Powered by
NIWA

BATERÍA
36V

ESPADA
14"

MODO
Save

96dB



BMW-140 Cód. 1050436

Motosierra a Batería

Tensión:	36 V
Velocidad de corte:	13,3 m/s
Depósito aceite:	200 c.c
Espada:	14" / 35 cm (incluida)
Cadena:	3/8" LP x 1.1 (incluida)
Peso	3,5 kg

Powered by
NIWA

BATERÍA
36V

ESPADA
12"

MODO
Save

96dB



BMPW-085 Cód. 1050336

Motosierra para poda en altura a Batería

Tensión:	36 V
Velocidad de corte:	13,3 m/s
Depósito aceite:	130 c.c
Espada:	12" / 30 cm (incluida)
Cadena:	3/8" LP x 1.1 (incluida)
Peso	2,5 kg

Powered by
NIWA

BATERÍA
36V

ESPADA
12"

MODO
Save

96dB



BMAW-150 Cód. 1050536

Podador de altura a Batería

Tensión:	36 V
Velocidad de corte:	17 m/s
Depósito aceite:	100 c.c
Espada:	10" / 25 cm (incluida)
Cadena:	3/8" LP x 1.1 (incluida)
Peso	3,5 kg

Powered by
NIWA

BATERÍA
36V

CUCHILLA
40cm

MODO
Save

98dB



BCAW-028 Cód. 1052436

Cortacercos de altura c/ cabezal reg. a Batería

Tensión:	36 V
Velocidad de corte:	1500 rpm
Largo de cuchillas:	16" / 40 cm
Apertura de dientes:	18 mm
Presión acústica LWA:	98 dB (A)
Peso	4 kg

Powered by
NIWA

BATERÍA
36V

CUCHILLA
60cm

MODO
Save

94dB



BCW-071 Cód. 1052336

Cortacercos de mano a Batería

Tensión:	36 V
Velocidad de corte:	1500 rpm
Largo de cuchillas:	24" / 60 cm
Apertura de dientes:	20 mm
Presión acústica LWA:	94 dB (A)
Peso	3,9 kg

Powered by
NIWA

BATERÍA
36V

Ø CORTE
33cm

MODO
Save

93dB



BDW-054 Cód. 1052136

Desmalezadora a Batería

Tensión:	36 V
Diámetro de corte:	33 cm
Cabezal de corte:	Automático (incluido)
Cuchilla:	255-3 (incluida)
Presión acústica LWA:	93 dB (A)
Peso:	3,9 kg

UNA BATERÍA PARA MÚLTIPLES EQUIPOS



36V

LITHIUM
POWERED

La línea de Baterías de 36V de 2 y 4 Ah, y cargador, se venden por separado.

Powered by
NIWA

BATERÍA
36V

MODO
Save

96dB

Ø CORTE
52cm



BCPW-900 Cód. 1055136

Cortacésped (3 en 1) a Batería

Tensión:	36 V
Diámetro de corte:	52,5 cm
Bolsa recolectora:	60 L
Regulación de altura:	6 Posiciones
Chasis de acero:	3 EN 1*
Peso:	26 KG

(* 3 EN 1: (Salida lateral, recolecta y trituradora)

Powered by
NIWA

BATERÍA
36V

VARIAJOR DE VELOCIDAD

BOOSTER

100dB



BSW-072 Cód. 1053336

Soplador de mano a Batería

Tensión:	36 V
Caudal de aire:	840 M3/H
Velocidad de aire:	216 KM/H
Presión acústica LWA:	100 dB (A)
Peso:	2,15 kg



LÍNEA DE EQUIPOS A BATERÍA NIWA

Una batería para múltiples equipos.

Ya sea que elija una cortadora de césped, desmalezadora, soplador de hojas o motosierra, obtendrá la misma potencia que con la de gasolina. La diferencia está en las ventajas de la **batería de 36V**, máxima comodidad, **sin emisiones de carbono, sin mantenimiento, bajo nivel de ruido y vibraciones.**

Los nuevos equipos a Batería, son tan silenciosos que se podrá trabajar y extender la franja horaria, "sin limitaciones".

**MENORES COSTOS
DE FUNCIONAMIENTO**



MENOS RUIDO



**MENOS
CONTAMINACIÓN**



BATERÍAS Y CARGADOR

Código	Modelo	Características
1050362	BBW-362	Batería 36V 2 Ah
1050364	BBW-364	Batería 36V 4 Ah
1050236	BLW-036	Cargador

Visite la Línea
NIWA BATERÍA
en la web de Grupo Rumbo



MOTOSIERRAS

Powered by
NIWA

MOTOR 2T
CARBURADOR Walbro
POTENCIA 38cc
ESPADAS 16"



CNW-38 Cód. 1099038

Motosierra de poda

Motor	Niwa / 38 cc
Potencia Máxima	1,3 kW / 1,6HP a 9.000 rpm
Largo de espada	16" (40 cm)
Cadena	3/8" LP x 1,3mm x 77 eslab
Capacidad Tanque	0,39 L
Peso	6,62 kg

Powered by
NIWA

MOTOR 2T
CARBURADOR Walbro
POTENCIA 45cc
ESPADAS 18"



CNW-45 Cód. 1099045

Motosierra de poda

Motor	Niwa / 45 cc
Potencia Máxima	1,8 kW / 2,4HP a 10.000 rpm
Largo de espada	18" (45 cm)
Cadena	.325" x 1,5mm x 72 eslab
Capacidad Tanque	0,55 L
Peso	7,96 kg

Powered by
NIWA

MOTOR 2T
CARBURADOR Walbro
POTENCIA 50cc
ESPADAS 20"



CNW-50 Cód. 1099050

Motosierra de poda

Motor	Niwa / 50 cc
Potencia Máxima	2,2 kW / 3 HP a 10.000 rpm
Largo de espada	20" (50 cm)
Cadena	.325" x 1,5mm x 77 eslab
Capacidad Tanque	0,55 L
Peso	8,44 kg

Powered by
NIWA

MOTOR 2T
CARBURADOR Walbro
POTENCIA 62cc
ESPADAS 22"



CNW-62 Cód. 1099062

Motosierra de poda

Motor	Niwa / 62 cc
Potencia Máxima	3 kW / 4 HP a 12.000 rpm
Largo de espada	22" (55 cm)
Cadena	3/8" x 1,5mm x 77 eslab
Capacidad Tanque	0,67 L
Peso	10,40 kg

MOTOSIERRA PODA EN ALTURA

Powered by
NIWA

MOTOR 2T
POTENCIA 36,5cc
ESPADAS 12"
CARBURADOR Walbro



CNW-36 Cód. 1099036

Motosierra para poda en altura

Motor	Niwa / 36,5 cc
Potencia Máxima	1,1 kW / 1,46 HP a 8.000 rpm
Largo de espada	12" (30 cm)
Cadena	3/8" LP x 1,3mm x 45 eslab
Capacidad Tanque	0,29 L
Peso	5,26 kg

PODADORAS DE ALTURA

Powered by
NIWA

MOTOR 2T
POTENCIA 27,2cc
ESPADAS 10"
CAÑO EXTENSIBLE 3-4,3m



JNW-27 Cód. 1133327

Podadora de altura con caño extensible

Motor	Niwa / 27,2 cc
Potencia Máxima	0,7 kW a 7500 rpm
Alcance máximo	6,5 m
Espada / Cadena	10". Paso: 3/8" LP x 1,3 mm
Capacidad Tanque	0,7 L
Peso	8 kg

Powered by
NIWA

MOTOR 2T
POTENCIA 33cc
ESPADAS 10"



JNW-33 Cód. 1133340

Podadora de altura

Motor	Niwa / 33 cc
Potencia Máxima	0,9 kW / 1,2 HP a 7500 rpm
Alcance máximo	4,5 m
Espada / Cadena	10". Paso: 3/8" LP x 1,3 mm
Capacidad Tanque	0,75 L
Peso	10 kg



Visite la Línea Niwa
PODA Y JARDÍN
en la web de Grupo Rumbo



NUEVAS ESPADAS NIWA

Mejor terminación, calidad y grabado con código de espada, largo, perfil y cantidad de eslabones motrices.

Cod. 3385022



ESPADAS LAMINADAS NIWA

Código	Características
3385014	Espada Pta Piñón 14" 3/8"LP 1,3 mm
3385016	Espada Pta Piñón 16" 3/8"LP 1,3 mm
3385018	Espada Pta Piñón 18" .325 1,5 mm
3385020	Espada Pta Piñón 20" .325 1,5 mm
3385022	Espada Pta Piñón 22" 3/8" 1,5 mm

KIT INTERCAMBIABLE PARA PODADOR Y CORTACERCO ALTURA

Código	Características
2708000	Kit de corta cerco de altura Niwa
2707000	Kit de podadora de altura Niwa

Visite la Línea de
CORTACERCOS
en la web de Grupo Rumbo



CORTACERCOS

Powered by
NIWA

MOTOR 2T
POTENCIA 22,5cc
CUCHILLA 60cm
Ø RAMA 20mm



HNW-23 Cód. 1042000

Cortacercos de mano

Motor	Niwa / 22,5 cc
Potencia Máxima	0,65 kW / 0,87HP a 7500 rpm
Largo de cuchilla	60 cm, con dos hojas.
Apertura de dientes	20 mm
Capacidad Tanque	0,6 L
Peso	9,5 kg

CORTACERCOS DE ALTURA

Powered by
NIWA

MOTOR 2T
POTENCIA 33cc
CUCHILLA 41cm
Ø RAMA 20mm



KNW-33 Cód. 1133330

Cortacercos de altura con cabezal regulable

Motor	Niwa / 33 cc
Potencia Máxima	0,9 kW / 1,2HP a 7500 rpm
Largo de cuchilla	41 cm, con dos hojas.
Apertura de dientes	20 mm
Capacidad Tanque	0,75 L
Peso	10 kg

DESMALIZADORAS

Powered by
NIWA

MOTOR
2T

POTENCIA
26cc

PLATAFORMA
DE CORTE
9"

CARBURADOR
Walbro



DNW-26 Cód. 1132269

Desmalezadora Niwa

Motor	Niwa / 26 cc
Potencia Máxima	0,75 kW / 1,02 HP
Plataforma de corte	9" mediante cuchilla de 3 puntas
Cabezal de tanza	Semiautomático / M-10 lqz.
Capacidad Tanque	0,7 L
Peso	7 kg

Powered by
NIWA

MOTOR
2T

POTENCIA
33cc

PLATAFORMA
DE CORTE
10"

CARBURADOR
Walbro



DNW-33 Cód. 1132332

Desmalezadora Niwa

Motor	Niwa / 33 cc
Potencia Máxima	0,9 kW / 1,2 HP
Plataforma de corte	10" mediante cuchilla de 3 puntas
Cabezal de tanza	Semiautomático / M-10 lqz.
Capacidad Tanque	0,75 L
Peso	8 kg

Powered by
NIWA

MOTOR
2T

POTENCIA
52cc

PLATAFORMA
DE CORTE
10"

CARBURADOR
Walbro



DNW-52 Cód. 1132052

Desmalezadora Niwa

Motor	Niwa / 52 cc
Potencia Máxima	1,4 kW / 1,9 HP
Plataforma de corte	10" mediante cuchilla de 3 puntas
Cabezal de tanza	Semiautomático / M-10 lqz.
Capacidad Tanque	1,1 L
Peso	9 kg



Visite la Línea Niwa
DESMALIZADORAS
en la web de Grupo Rumbo



BORDEADORAS

Powered by
NIWA

MOTOR
2T

POTENCIA
25cc

PLATAFORMA
DE CORTE
15"

CARBURADOR
Walbro



BNW-25 Cód. 1132325

Bordeadora Niwa

Motor	Niwa / 25 cc
Potencia Máxima	0,5 kW / 0,95 HP
Plataforma de corte	15" mediante cabezal de tanza
Cabezal de tanza	Semiautomático / M-8 Dch.
Capacidad Tanque	0,5 L
Peso	7 kg

Powered by
NIWA

MOTOR
2T

POTENCIA
26cc

PLATAFORMA
DE CORTE
15"

CARBURADOR
Walbro



DNW-26 Cód. 1132326

Bordeadora Niwa

Motor	Niwa / 26 cc
Potencia Máxima	0,7 kW / 1,02 HP
Plataforma de corte	15" mediante cabezal de tanza
Cabezal de tanza	Semiautomático / M-8 Dch.
Capacidad Tanque	1,2 L
Peso	7 kg

**DESMALIZADORAS Y
BORDEADORAS NIWA.**

Son equipos eficientes, prácticos y confiables durante el mantenimiento de jardines y espacios verdes.

Las desmalezadoras Niwa, de eje recto, transmisión cardánica de 8 mm y componentes de calidad, son ideales para cortar, desmalezar y mantener el césped con facilidad, eficiencia y velocidad.

Las bordeadoras Niwa de eje curvo y flexible, son ideales para trabajar en zonas complejas, delicadas y de difícil acceso. Su manillar tipo D, le permite brindar mayor maniobrabilidad al operador durante el trabajo.

CABEZALES DE TANZA MANUALES

Código	Características	Corte
3150004	Rosca M10x1,25 Hembra/lqz.	Bajo
3150104	Rosca M10x1,25 Hembra/lqz.	Alto
3150156	Rosca M8x1,25 Hembra/Dch.	Bajo

CABEZALES DE TANZA TAP-N-GO

Código	Características	Corte
3158109	Cabezal semi-automático	Alto
3158130	Cabezal semi-automático	Alto
3158202	Adaptador: M10X1,25 LH F	

El sistema semi-automático **Tap-N-Go** permite la salida de la tanza simplemente presionando el pulsador contra el suelo mientras trabaja.



CABEZALES DE TANZA AUTOMÁTICOS

Código	Características	Corte
3190004	Rosca M10x1,25 Hembra/lqz	Bajo

SOPLADORAS

Powered by
NIWA

MOTOR
2T

POTENCIA
26cc

CAUDAL
0,13m³/s

INCLUIE
ARNES

FUNCIÓN
ASPIRA



SNW-26 Cód. 1132260

Sopla aspirador de mano

Motor	2T / 26 cc
Potencia	0,75 kW a 7500 rpm
Caudal de aire	0,13 m³/seg
Velocidad de aire	248 km/h
Capacidad de Tanque	0,6 L
Peso	8 kg

Powered by
NIWA

MOTOR
2T

POTENCIA
51,7cc

CAUDAL
0,13m³/s



SNW-517 Cód. 1132517

Mochila sopladora

Motor	2T / 51,7 cc
Potencia	1,5 kW / a 6500 rpm
Caudal de aire	0,24 m³/seg
Velocidad de aire	342 km/h
Capacidad de Tanque	1,5 L
Peso	8,3 kg

Powered by
NIWA

MOTOR
2T

POTENCIA
63,3cc

CAUDAL
0,3m³/s



SNW-650 Cód. 1132650

Mochila sopladora

Motor	2T / 63,3 cc
Potencia	2,1 kW / a 6500 rpm
Caudal de aire	0,3 m³/seg
Velocidad de aire	252 km/h
Capacidad de Tanque	1,5 L
Peso	11 kg

Visite la Línea de
SOPLADORES
en la web de Grupo Rumbo



CARROS PARA MINITRACTOR

CAPACIDAD
227KG

X2 RUEDAS
OFF ROAD
NEUMÁTICAS



ONW-50 Cód. 1132351

Carro para minitractor volcable

Marca	Niwa
Capacidad de carga	227 KG
Medidas de caja	103 x 82 x 29 cm
Ruedas: Tamaño y tipo	16" x 3-1/2" / 400-B Off Road
Color	Negro
Peso	38 kg
Compatible con Husqvarna y Poulan Pro	

CAPACIDAD
454KG

X2 RUEDAS
OFF ROAD
NEUMÁTICAS



ONW-100 Cód. 1132352

Carro para minitractor volcable

Marca	Niwa
Capacidad de carga	454 KG
Medidas de caja	153 x 93 x 35 cm
Ruedas: Tamaño y tipo	16" x 5" / 650-B Off Road
Color	Negro
Peso	68 kg
Compatible con Husqvarna y Poulan Pro	

CAPACIDAD
800KG

X4 RUEDAS
OFF ROAD
NEUMÁTICAS



ONW-200 Cód. 1132353

Carro para minitractor volcable "Doble Eje"

Marca	Niwa
Capacidad de carga	800 KG
Medidas de caja	153 x 93 x 35 cm
Ruedas: Tamaño y tipo	16" x 5" / 650-B Off Road
Color	Negro
Peso	81 kg
Compatible con Husqvarna y Poulan Pro	



CARROS PARA MINITRACTORES NIWA.

Una herramienta Indispensable para la recolección del césped, hojas y todo tipo de carga. De excelente calidad y terminación. Ruedas neumáticas para un traslado más suave.

CEPILLOS RECOLECTORES PARA MINITRACTOR

CAPACIDAD
340L

X2 RUEDAS
DE GOMA
Y PLÁSTICO



TNW-38 Cód. 1078038

Cepillo recolector de 38"

Ancho de trabajo	38" / 96 cm
Capacidad	340 L
Diametro de cepillo	254 mm
Dimensiones	119 x 43 x 33 cm
Tamaño de ruedas	254 x 44.5 mm
Peso	33 kg
Compatible con Husqvarna y Poulan Pro	

CAPACIDAD
365L

X2 RUEDAS
DE GOMA
Y PLÁSTICO



TNW-42 Cód. 1078042

Cepillo recolector de 42"

Ancho de trabajo	42" / 106 cm
Capacidad	365 L
Diametro de cepillo	254 mm
Dimensiones	129 x 43 x 33 cm
Tamaño de ruedas	266 x 60.3 mm
Peso	37 kg
Compatible con Husqvarna y Poulan Pro	

CAPACIDAD
414L

X2 RUEDAS
DE GOMA
Y PLÁSTICO



TNW-48 Cód. 1078048

Cepillo recolector de 48"

Ancho de trabajo	48" / 121 cm
Capacidad	414 L
Diametro de cepillo	254 mm
Dimensiones	144 x 43 x 33 cm
Tamaño de ruedas	266 x 60.3 mm
Peso	42 kg
Compatible con Husqvarna y Poulan Pro	



CEPILLOS RECOLECTORES PARA MINITRACTOR NIWA

Encanchado a un tractor, recorre todo el jardín levantando fácilmente todas las hojas de otoño. Accesorio de gran volumen de carga, facil de usar, liviano y de excelente calidad. Ruedas de goma, para un mejor agarre y duración.

ESPARCIDORES DE SEMILLAS PARA MINITRACTOR

CAPACIDAD
79KG

X2 RUEDAS
OFF ROAD
NEUMÁTICAS



KNW-280 Cód. 1078102

Escarificador de semillas con tolva

Capacidad	79 KG
Ancho de esparcido	40 - 1/2"
Tipo de esparcido	Frontal 42"
Tipo de empuje	Enganche para tractor
Dimensiones	135 x 38 x 42 cm
Peso	23,50 kg
Compatible con Husqvarna y Poulan Pro	

CAPACIDAD
79KG

X2 RUEDAS
OFF ROAD
NEUMÁTICAS



KNW-175 Cód. 1078101

Escarificador de semillas al voleo

Capacidad	79 KG
Ancho de esparcido	3048 mm - 3658 mm
Tipo de esparcido	Circular Ø 30 cm
Tipo de empuje	Enganche para tractor
Dimensiones	87 x 61 x 53 cm
Peso	26 kg
Compatible con Husqvarna y Poulan Pro	

CAPACIDAD
59KG

X4 RUEDAS
OFF ROAD
NEUMÁTICAS



KNW-200 Cód. 1078200

Escarificador de semillas de empuje

Capacidad	59 kg
Ancho de esparcido	3048 mm - 3658 mm
Tipo de esparcido	Circular 30 cm
Tipo de empuje	Manual
Dimensiones	88 x 55 x 71cm
Peso	20 kg



ESPARCIDORES DE SEMILLAS NIWA

Un césped siempre perfecto durante todo el año, requiere una redistribución del producto eficiente, fácil de usar y rápido.

Visite la Línea de
ACCESORIOS P/ MINITRACTOR
en la web de Grupo Rumbo





HIDROLAVADORAS A EXPLOSIÓN

Powered by
NIWA

MOTOR
4T x5

POTENCIA
6,5HP

PRESIÓN MÁXIMA
180bar

*



LNW-65 Cód. 1040065

Hidrolavadora a explosión (Axial)

Motor / Tipo	Niwa / Nafta / 4T
Potencia	6,5 HP
Presión máxima	180 bar / 2500 Psi
Caudal	8,3 L/min.
Lanza / Boquilla	Metalica / Pico Spray x5
Peso	41,8 kg
(*) Manguera con toma de agua	

Powered by
NIWA

MOTOR
4T x5

POTENCIA
6,5HP

PRESIÓN MÁXIMA
180bar

*



LNW-130 Cód. 1040130

Hidrolavadora a explosión (Cigüeñal)

Motor / Tipo	Niwa / Nafta / 4T
Potencia	13 HP
Presión máxima	252 bar / 3600 Psi
Caudal	18 L/min.
Lanza / Boquilla	Metalica / Pico Spray x5
Peso	63 kg
(*) Manguera con toma de agua	

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

Powered by
NIWA

MOTOR
ELECTRICO

POTENCIA
1400W

PRESIÓN MÁXIMA
110bar

REQUIERE BOTELLA PARA JABÓN NO INCLUIDO

REGULADOR DE CHORRO / JABÓN



HDNW-200 Cód. 1040200

Hidrolavadora eléctrica (Axial) 1400W

Motor / Tipo	Niwa / Eléctrico - Carbón
Potencia	1400 W
Presión máxima	110 bar
Caudal	5,5 L/min
Lanza / Boquilla	Plástico / Regulable.
Peso	5,2 kg

Powered by
NIWA

MOTOR
ELECTRICO

POTENCIA
1400W

PRESIÓN MÁXIMA
110bar

REQUIERE BOTELLA PARA JABÓN NO INCLUIDO

REGULADOR DE CHORRO / JABÓN



HDNW-300 Cód. 1040300

Hidrolavadora eléctrica (Axial) 1400W

Motor / Tipo	Niwa / Eléctrico - Carbón
Potencia	1400 W
Presión máxima	110 bar
Caudal	5,5 L/min
Lanza / Boquilla	Plástico / Regulable.
Peso	6,2 kg

Powered by
NIWA

MOTOR
ELECTRICO

POTENCIA
1800W

PRESIÓN MÁXIMA
130bar

CONTENEDOR P/ JABÓN INCORPORADO

LANZA CON REGULADOR DE CHORRO / JABÓN



HDNW-500 Cód. 1040500

Hidrolavadora eléctrica (Axial) 1800W

Motor / Tipo	Niwa / Eléctrico - Carbón
Potencia	1800 W
Presión máxima	130 bar
Caudal	7,0 L/min
Lanza / Boquilla	Plástico / Regulable.
Peso	8 kg

Powered by
NIWA

MOTOR
ELECTRICO

POTENCIA
2200W

PRESIÓN MÁXIMA
150bar

CONTENEDOR PARA JABÓN INCORPORADO

LANZA CON REGULADOR DE CHORRO / JABÓN



HDNW-700 Cód. 1040700

Hidrolavadora eléctrica (Axial) 2200W

Motor / Tipo	Niwa / Eléctrico - Inducción
Potencia	2200 W
Presión máxima	150 bar
Caudal	6,5 L/min
Lanza / Boquilla	Plástico / Regulable.
Peso	12,6 kg

Powered by
NIWA

MOTOR
ELECTRICO

POTENCIA
2500W

PRESIÓN MÁXIMA
160bar

CONTENEDOR PARA JABÓN INCORPORADO

LANZA CON REGULADOR DE CHORRO / JABÓN



HDNW-750 Cód. 1040750

Hidrolavadora eléctrica (Axial) 2500W

Motor / Tipo	Niwa / Eléctrico - Inducción
Potencia	2500 W
Presión máxima	160 bar
Caudal	7,0 L/min
Lanza / Boquilla	Metalica / Regulable.
Peso	21,9 kg

Powered by
NIWA

MOTOR
ELECTRICO

POTENCIA
2200W

PRESIÓN MÁXIMA
130bar

*

PICO 25° INCLUIDO

PICO INTERCAMBIABLES NO INCLUIDOS



HDNW-PRO10 Cód. 1040900

Hidrolavadora eléctrica (Cigüeñal) 2200W

Motor / Tipo	Niwa / Eléctrico - Eléctrico
Potencia	2200 W
Presión máxima	130 bar
Caudal	7,9 L/min
Lanza / Boquilla	Metalica / Pico Spray x5
Peso	22 kg
(*) Manguera con toma de agua	

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS Y A EXPLOSIÓN NIWA

Fabricadas para cubrir todas las necesidades. Los modelos **HDNW-200 / 300 / 500 / 700**, de fácil armado, son ideales para usuarios particulares y rurales.

Los modelos **HDNW-750** con motor a inducción y **HDNW-PRO10** con bomba a cigüeñal, garantizan un trabajo de limpieza eficiente y rápido.

Los modelos a explosión **LNW-65 / 130**, vienen equipados con pistones cerámicos y bombas metálicas, ideales para trabajos difíciles, donde se requiere un potente caudal de agua.

LANZAS COMPLETAS

Código	Mod.	Lanza / Barra	Aplic.
2600203	G30	Plastica	HDNW-200/300
2600214	G50	Plastica	HDNW-500
2600215	G70	Plástica / Metalica	HDNW-700/750
2600216	G02	Plástica / Metalica	HDNW-PRO10

MANGUERAS

Código	Material	Acople	Aplic.
2600398	Plástico	Macho	HDNW-200/300
2600400	Plástico	Macho	HDNW-500/700
2600401	Tela	Macho	HDNW-750
2600402	Goma	Rosca	Rosca

TERMINALES DE LANZA

Código	Características	Aplic.
2600200	Terminal articulada c/ punta
2600201	Terminal corta	HDNW-200/300
2600202	Terminal largo	HDNW-500/750
2600204	Terminal largo a 45°	HDNW-200

CEPILLOS DE LIMPIEZA

Código	Tipo	Aplic.
2600301	fijo	HDNW-300/500/700*/750*
2600302	Circular rotativo	HDNW-300/500/700*/750*
2600303	Circular	HDNW-300/500/700*/750*

(*) Requieren conector adicional
Cód.

CONECTOR FILTRO DE AGUA

Código	Tipo	Aplic.
2600410	Filtro de agua con Rosca externa de 3/4" p/ manguera.	HDNW-300/ 500/ 700/750

Visite la Línea de
HIDROLAVADORAS
en la web de Grupo Rumbo



HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS PROFESIONALES

Powered by

MOTOR ELÉCTRICO x5

POTENCIA 2,5kW

PRESIÓN MÁXIMA 130bar

HDNWP-4M Cód. 1040940

Hidrolavadora eléctrica (Cigüeñal)

Motor / Tipo	Eléctrico - Carbón
Potencia	2,5 kW
Presión máxima	130 bar
Caudal	8,5 L/min
Lanza / Boquilla	Metálica / Pico Spray x5
Peso	30 kg
(*) Manguera con toma de agua	

Powered by

MOTOR ELÉCTRICO x5

POTENCIA 2,2kW

PRESIÓN MÁXIMA 130bar

HDNWP-3M Cód. 1040920

Hidrolavadora eléctrica (Cigüeñal)

Motor / Tipo	Eléctrico - Inducción
Potencia	2,2 kW
Presión máxima	120 bar
Caudal	7,3 L/min
Lanza / Boquilla	Metálica / Pico Spray x5
Peso	28,7 kg
(*) Manguera con toma de agua	

Powered by

MOTOR ELÉCTRICO x5

POTENCIA 3,7kW

PRESIÓN MÁXIMA 180bar

HDNWP-5M Cód. 1040960

Hidrolavadora eléctrica (Cigüeñal)

Motor / Tipo	Eléctrico - Inducción
Potencia	3,7 kW
Presión máxima	180 bar
Caudal	10,7 L/min
Lanza / Boquilla	Metálica / Pico Spray x5
Peso	57 kg
(*) Manguera con toma de agua	

Powered by

MOTOR ELÉCTRICO x5

POTENCIA 3,0kW

PRESIÓN MÁXIMA 130bar

HDNWP-5T Cód. 1040980

Hidrolavadora eléctrica (Cigüeñal) Trifásica

Motor / Tipo	Eléctrico - Inducción
Potencia	3,0 kW
Presión máxima	120 bar
Caudal	14 L/min
Lanza / Boquilla	Metálica / Pico Spray x5
Peso	54 kg
(*) Manguera con toma de agua	

MOTOTALADROS

Powered by

MOTOR 2T

POTENCIA 25,8cc

TANW-28 Cód. 1238228

Mototaladro con caja reductora

Motor	Niwa / 2T / 25,8 cc
Potencia Máxima	7500 rpm
Mecha	13 x 2,90 y 28 x 3,30
Funcion reversa	Si
Capacidad Tanque	... L
Peso	86 kg

Powered by

MOTOR 2T

POTENCIA 52cc

OYNW-52-I Cód. 1235000

Ahoyadora para un hombre

Motor	Niwa / 2T / 52 cc
Potencia Máxima	1,3 kW / 7000 rpm
Desplazamiento	51,7 ml
Ancho de mecha	250 mm
Largo de mecha	700 mm
Peso	9,2 kg

Powered by

MOTOR 2T

POTENCIA 52cc

OYNW-63-II Cód. 1235630

Ahoyadora para dos hombres

Motor	Niwa / 2T / 63,3 cc
Potencia Máxima	2,0 kW / 7500 rpm
Desplazamiento	63,3 ml
Ancho de mecha	300 mm
Largo de mecha	700 mm
Peso	10,2 kg



MECHAS PARA AHOYADORAS

Código	Largo	Ancho
2090100	700 mm	100 mm
2090150	700 mm	150 mm
2090200	700 mm	200 mm
2090250	700 mm	250 mm
2090300	700 mm	300 mm

EXTENSIBLE PARA AHOYADORAS

Código	Largo
1236000	700 mm

MOTOCULTIVADOR

Powered by

MOTOR 4T

RUEDAS OFF ROAD NEUMÁTICAS x2

POTENCIA 6,5HP

AUTO PROPULSADA

UNW-65 Cód. 1132676

Motocultivador Autopropulsado

Motor	Niwa / 4T / 196 cc
Potencia Máxima	6,5 HP / 4,8 kW / 3300 rpm
Prof. / Ancho de trabajo	15 cm / 41 cm
Velocidades	2 (marcha adelante / reversa)
Capacidad Tanque	3,6 L
Peso	86 kg



MOTOCULTIVADOR NIWA

Es un equipo confiable y resistente, construido para realizar todas las tareas sin problemas. ideal para remover tierra densa en el campo, en criadero de pollos, preparar el suelo en huertas, estancias y hasta en jardines. Viene equipado con un resistente motor Niwa de 6,5 hp, de gran empuje, que le proporciona un avance constante sin interrupciones.

MNW-65	Cód. 1036065
Motor	4T / Monocilindrico
Potencia máxima	6,5 HP / 4,8 kW
Arranque	Manual
Cap. nafta / aceite	3,6 L / 0,6 L
Diámetro del eje	3/4"
Peso	16 kg



FUMIGADORES

Powered by



MOTOR
2T

POTENCIA
33cc

ASPERSORA
X3 - LÍQUIDO
- POLVO
- AIRE

INCLUYE
ARNÉS



FNW-26 Cód. 1041033

Fumigador de mochila

Motor Niwa	2T / 33 cc
Potencia Máxima	1,1 kW / 0,9 HP a 6500 rpm
Alcance Máximo	Hasta 10 m. Con nube de polvo
Aspersora	Líquido, polvo y aire
Capacidad Líquido	11 L
Peso	8,5 kg

Powered by



MOTOR
2T

POTENCIA
41,5cc

ASPERSORA
X3 - LÍQUIDO
- POLVO
- AIRE

INCLUYE
ARNÉS



FNW-42 Cód. 1041042

Fumigador de mochila

Motor Niwa	2T / 41,5 cc
Potencia Máxima	2,3 kW / 1,2 HP a 6500 rpm
Alcance Máximo	Hasta 20 m. Con nube de polvo
Aspersora	Líquido, polvo y aire
Capacidad Líquido	26 L
Peso	13 kg

Powered by



MOTOR
2T

POTENCIA
52cc

ASPERSORA
X3 - LÍQUIDO
- POLVO
- AIRE

INCLUYE
ARNÉS



FNW-52 Cód. 1041052

Fumigador de mochila

Motor Niwa	2T / 52 cc
Potencia Máxima	1,9 HP a 6500 rpm
Alcance Máximo	Hasta 30 m. Con nube de polvo
Aspersora	Líquido, polvo y aire
Capacidad Líquido	28 L
Peso	15 kg

FUMIGADORAS
Y PULVERIZADORAS

Dos líneas de equipos utilizados principalmente para trabajos de prevención, desinfección y control de plagas.

Los Fumigadores Niwa admiten tanto productos líquidos como sólidos. Su motorización y toberas de gran diámetro garantizan un **rociado inmediato de gran alcance**, incluso durante una fumigación vertical.

Los Pulverizadores Niwa, a explosión y manuales, se caracterizan por un **rociado sectorizado**. Poseen gran capacidad de carga líquida y lanzas con picos especiales, para liberar el químico con gran eficiencia.



PULVERIZADORES MANUALES

Powered by



FUNCIÓN
manual

CAPACIDAD
10L

Tapa con válvula de regulación de presión
4 Bar

INCLUYE boquillas intercambiables
General Fumigación



PNW-16 Cód. 1041116

Pulverizador de mochila manual

Presión de trabajo	2-4 Bar
Tipo de presión	A palanca x pistón
Indicador de llenado	Si
Tapa con reg. de presión	Si
Capacidad Líquido	16 L
Peso:	4.2 kg

Powered by



FUNCIÓN
manual

CAPACIDAD
20L

Tapa con válvula de regulación de presión
4 Bar

INCLUYE boquillas intercambiables
General Fumigación



PNW-20 Cód. 1041120

Pulverizador de mochila manual

Presión de trabajo	2-4 Bar
Tipo de presión	A palanca x pistón
Indicador de llenado	Si
Tapa con reg. de presión	Si
Capacidad Líquido	20 L
Peso:	4.5 kg

PULVERIZADOR A EXPLOSIÓN

Powered by



MOTOR
2T


POTENCIA
33cc



PNW-33 Cód. 1041133

Pulverizador de mochila

Motor Niwa	2T / 33 cc
Potencia Máxima	1,04Kw / 1,04 HP
Alcance Máximo	Hasta 10 m.
Aspersor	Líquido
Capacidad Líquido	20 L
Peso	15 kg



Visite la Línea de
DESINFECCIÓN NIWA
en la web de Grupo Rumbo



RED DE DISTRIBUIDORES



Motoimplementos para Bosque y Jardín,
Construcción y Ferrería.

www.rumbosrl.com.ar

Visite la Línea de
NIWA BOSQUE Y JARDÍN
en la web de Grupo Rumbo

