

GRUPOS ELECTRÓGENOS NAFTEROS

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 4T
- POTENCIA 1,1kVA
- AUTONOMÍA 5HS



**GNW-9.5** Cód. 1025409

**Grupo electrógeno de 1 kVA Monofásico**

Motor	Niwa / 4T / 2,9 HP
Potencia	1 kVA
Toma	1 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	4,2 L
Peso	25 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 4T
- POTENCIA 1,1kVA
- AUTONOMÍA 6-7HS



**GNW-12** Cód. 1025412

**Grupo electrógeno de 1,1 kVA Monofásico**

Motor	Niwa / 4T / 2,4 HP
Potencia	1,1 kVA
Toma	1 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	5,5 L
Peso	26 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 4T
- POTENCIA 2,5kVA
- AUTONOMÍA 9-10HS



**GNW-28** Cód. 1025427

**Grupo electrógeno de 2,5 kVA Monofásico**

Motor	Niwa / 4T / 6,5 HP
Potencia	2,5 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	16 L
Peso	41,5 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 4T
- POTENCIA 2,5kVA
- AUTONOMÍA 9-10HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



**GNW-28-E** Cód. 1025428

**Grupo electrógeno de 2,5 kVA Monofásico**

Motor	Niwa / 4T / 6,5 HP
Potencia	2,5 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	16 L
Peso	43,5 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 4T
- POTENCIA 5,5kVA
- AUTONOMÍA 8HS



**GNW-55** Cód. 1025455

**Grupo electrógeno de 5,5 kVA Monofásico**

Motor	Niwa / 4T / 13 HP
Potencia	5,5 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	72 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 4T
- POTENCIA 5,5kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



**GNW-55-E** Cód. 1025551

**Grupo electrógeno de 5,5 kVA Monofásico**

Motor	Niwa / 4T / 13 HP
Potencia	5,5 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	73,5 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 4T
- POTENCIA 5,5kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



**GNW-55-ER** Cód. 1025552

**Grupo electrógeno de 5,5 kVA Monofásico**

Motor	Niwa / 4T / 13 HP
Potencia	5,5 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	93 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 4T
- POTENCIA 6,3kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



**GNW-70-ER** Cód. 1025700

**Grupo electrógeno de 7 kVA Monofásico**

Motor	Niwa / 4T / 16 HP
Potencia	6,3 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	95 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 4T
- POTENCIA 6,3kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



**GNW-73-ER** Cód. 1025703

**Grupo electrógeno de 6,3 kVA Trifásico**

Motor	Niwa / 4T / 16 HP
Potencia	6 - 6,3 kVA
Toma	1 x 220 V / 1 x 380 V a 50 Hz
Salida	CA 380 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	97 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 4T
- POTENCIA 9,5kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



**GNW-100-ER** Cód. 1025910

**Grupo electrógeno de 9,5 kVA Monofásico**

Motor	Niwa / 4T / 20 HP / Bicilindrico
Potencia	9,5 kVA
Toma	3 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	161 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 4T
- POTENCIA 9,5kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



**GNW-100-ER** Cód. 1025913

**Grupo electrógeno de 9,5 kVA Trifásico**

Motor	Niwa / 4T / 20 HP / Bicilindrico
Potencia	9,5 kVA
Toma	2 x 220 V / 1 x 380 V a 50 Hz
Salida	CA 380 V / CA 220 V CC 12 V - 10 A
Capacidad de nafta	25 L
Peso	161 kg



**GRUPOS ELECTRÓGENOS NIWA**

Son equipos confiables, resistentes, de fácil arranque y transporte.

Con salida a 220V y 380V. Son ideales para alimentar equipos electrónicos, de refrigeración e iluminación, utilizados en hogares, talleres de trabajo y negocios.

Visite la Línea de **GRUPOS NAFTEROS** en la web de Grupo Rumbo



GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR DIESEL
- BAJO NIVEL RUIDO 70dB
- POTENCIA 6,5kVA
- AUTONOMÍA 12HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



**GDW-65-ECR** Cód. 1026650

Grupo electrógeno cabinado Diesel monofásico

Motor	Niwa / Diesel / 8,5 HP
Potencia	6,5 kVA
Toma	2 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 220 V / CC 12 V - 10 A
Cap. de gasoil	16 L
Peso	190 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR DIESEL
- BAJO NIVEL RUIDO 70dB
- POTENCIA 6,5kVA
- AUTONOMÍA 12HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



**GDW-66-ECR** Cód. 1026660

Grupo electrógeno cabinado Diesel trifásico

Motor	Niwa / Diesel / 8,5 HP
Potencia	6,5 kVA
Toma	1 x 220 V a 50 Hz
Salida	CA 380 V / CC 12 V - 10 A
Cap. de gasoil	16 L
Peso	190 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR DIESEL
- BAJO NIVEL RUIDO 70dB
- POTENCIA MONOFÁSICA 12kVA
- POTENCIA TRIFÁSICA 15kVA
- AUTONOMÍA 8HS
- ARRANQUE ELÉCTRICO



**GDW-66-ECR** Cód. 1026660

Grupo electrógeno cabinado Diesel trifásico

Motor	Niwa / Diesel / 17,5 HP
Potencia Mono / Trif.	12 kVA / 15 kVA
Tablero de Transferencia (ATS)	
Salida	CA 380 V / CA 220 V
Cap. de gasoil	38 L
Peso	520 kg



GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL

Son equipos Diesel, de gran autonomía, capacidad y potencia.

Con salida de **220V** y **380V**. Son ideales para alimentar equipos eléctricos, utilizados en talleres de trabajo, oficinas, grandes tiendas. También utilizados para la iluminación en obras civiles y construcción.

Visite la Línea de **GRUPOS DIESEL** en la web de Grupo Rumbo



MOTOBOMBAS

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 2T
- POTENCIA 2HP
- Ø SALIDA ENTRADA Y 1,5"
- SUCCIÓN MÁXIMA 7M



**WNW-52** Cód. 1025100

Motobomba 2 HP Monofásico

Motor	Niwa / 2T
Potencia	2 HP / 7000 rpm
Caudal	15.000 L/h
Succión / Tiraje max	7 m / 17,8 m
Capacidad de nafta	1,5 L
Peso	11 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 4T
- TESTIGO DE ACEITE
- POTENCIA 5,5HP
- Ø SALIDA ENTRADA Y 2"
- Ø SALIDA ENTRADA Y 3"
- SUCCIÓN MÁXIMA 7M



**WNW-55-2 / 3** Cód. 1025125 / 126

Motobomba 5,5 HP

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia	5,5 HP / 4 kW / 3600 rpm
Caudal	30.000 / 60.000 L/h
Succión / Tiraje max	7 m / 23 / 28 m
Capacidad de nafta	3,6 L
Peso	23 / 25 kg

Powered by  
**NIWA**

- MOTOR 4T
- TESTIGO DE ACEITE
- POTENCIA 8HP
- Ø SALIDA ENTRADA Y 4"
- SUCCIÓN MÁXIMA 7M



**WNW-80-4** Cód. 1025128

Motobomba 8 HP

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia	8 HP / 4 kW / 3600 rpm
Caudal	80.000 L/h
Succión / Tiraje max	7 m / 20 m
Capacidad de nafta	6,5 L
Peso	43 kg



MOTOBOMBAS

Son equipos confiables, eficientes y de fácil traslado. Están equipadas con motores Niwa, de arranque fácil y que van desde 2 a 8 hp de potencia.

Usados para la extracción de grandes volúmenes de líquido en pozos, piletas, sistemas de riego y otros fines. Los modelos mas grandes, poseen un bastidor, que le brinda mayor estabilidad y protección.

Visite la Línea de **MOTOBOMBAS** en la web de Grupo Rumbo



COMPRESORES DE ALTA RECUPERACIÓN

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 2HP
- CAPACIDAD 24L
- ALTA RECUPERACIÓN
- MONOFÁSICO



**ANW-2 / 24** Cód. 1020224

Compresor de alta recuperación

Motor	2 HP a 2800 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja
Flujo de aire	192 L / MIN
Tanque de aire	24 L
Peso	25 KG

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 2,5HP
- CAPACIDAD 50L
- ALTA RECUPERACIÓN
- MONOFÁSICO



**ANW-2,5 / 50** Cód. 1020250

Compresor de alta recuperación

Motor	2,5 HP a 2800 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja
Flujo de aire	192 L / MIN
Tanque de aire	50 L
Peso	32 KG

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 2,5HP
- CAPACIDAD 100L
- ALTA RECUPERACIÓN
- MONOFÁSICO



**ANW-2,5 / 100** Cód. 1020255

Compresor de alta recuperación

Motor	2,5 HP a 2800 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja
Flujo de aire	206 L / MIN
Tanque de aire	100 L
Peso	47 KG



COMPRESORES

Los compresores Niwa, cumplen la función de liberar la máxima presión de aire en el menor tiempo posible y con un alto grado de recuperación.

Son ideales para bicicleterías, consultorios médicos, talleres mecánicos, talleres de pintura, gomerías, lavaderos y otros trabajos particulares con herramientas neumáticas.

Visite la Línea de **COMPRESORES NIWA** en la web de Grupo Rumbo



**COMPRESORES OIL FREE (SIN ACEITE)**

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 2,5HP
- CAPACIDAD 50L
- ALTA RECUPERACIÓN
- MONOFÁSICO



**AFW-50** Cód. 1020050

**Compresor de alta recuperación Oil Free**

Motor	2,5 HP a 2800 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja
Flujo de aire	230 L / MIN
Tanque de aire	50 L
Peso	28 KG

(\*) Oil Free: **Sin aceite** - Libre de mantenimiento

**OIL FREE SILENCIOSO (SIN ACEITE)**

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 0,68HP
- CAPACIDAD 6L
- ALTA RECUPERACIÓN
- MONOFÁSICO



**ASW-6** Cód. 1020224

**Compresor de alta rec. Oil Free Silencioso**

Motor	2 HP a 1400 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / alta
Flujo de aire	105 L / MIN
Tanque de aire	6 L
Peso	16,5 KG

(\*) Oil Free: **Sin aceite** - Libre de mantenimiento

**OIL FREE ULTRA SILENCIOSO (SIN ACEITE)**

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 1,5HP
- CAPACIDAD 24L
- SILENCIOSO 50dB
- ALTA RECUPERACIÓN
- MONOFÁSICO



**ASW-24** Cód. 1020124

**Compresor de alta rec. Oil Free Ultra Silencioso**

Motor	1,5 HP a 1400 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / alta
Flujo de aire	150 L / MIN
Tanque de aire	24 L
Peso	18 KG

(\*) Oil Free: **Sin aceite** - Libre de mantenimiento

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 2HP
- CAPACIDAD 24L
- SILENCIOSO 50dB
- ALTA RECUPERACIÓN
- MONOFÁSICO



**ASW-50** Cód. 1020156

**Compresor de alta rec. Oil Free Ultra Silencioso**

Motor	2 HP a 1400 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / alta
Flujo de aire	196 L / MIN
Tanque de aire	50 L
Peso	25 KG

(\*) Oil Free: **Sin aceite** - Libre de mantenimiento

**COMPRESORES POR CORREA**

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 2HP
- CAPACIDAD 100L
- X CORREA



**ASW-100** Cód. 1020260

**Compresor por correa Monofásico - Bi cilíndrico**

Motor	2 HP a 2800 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	186 L / MIN
Tanque de aire	100 L
Peso	90 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 3HP
- CAPACIDAD 150L
- X CORREA



**ASW-150/1** Cód. 1020310

**Compresor por correa Monofásico - Bi cilíndrico**

Motor	3 HP a 2800 RPM
Voltaje	220 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	302 L / MIN
Tanque de aire	150 L
Peso	115 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 3HP
- CAPACIDAD 150L
- X CORREA



**ASW-150/3** Cód. 1020313

**Compresor por correa Trifásico - Bi cilíndrico**

Motor	3 HP a 2800 RPM
Voltaje	380 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	302 L / MIN
Tanque de aire	150 L
Peso	117 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 4HP
- CAPACIDAD 150L
- X CORREA



**ACW-200** Cód. 1020403

**Compresor por correa Trifásico - Tricilíndrico**

Motor	4 HP a 2800 RPM
Voltaje	380 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	467 L / MIN
Tanque de aire	200 L
Peso	135 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

**COMPRESOR A EXPLOSIÓN**

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 5HP
- CAPACIDAD 300L
- X CORREA



**ACW-300** Cód. 1020500

**Compresor por correa Trifásico - Bicilíndrico**

Motor	5 HP a 850 RPM
Voltaje	380 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	573 L / MIN
Tanque de aire	300 L
Peso	200 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 7,5HP
- CAPACIDAD 500L
- X CORREA



**ACW-500** Cód. 1020750

**Compresor por correa Trifásico - Tricilíndrico**

Motor	7,5 HP a 850 RPM
Voltaje	380 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	860 L / MIN
Tanque de aire	500 L
Peso	300 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 10HP
- CAPACIDAD 500L
- X CORREA



**ACW-1000** Cód. 1020900

**Compresor por correa Trifásico - Tricilíndrico**

Motor	10 HP a 850 RPM
Voltaje	380 V / 50 HZ
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	1402 L / MIN
Tanque de aire	500 L
Peso	239 KG

Incluye: Guarda motor: Con contactor + relevo térmico regulable.

Powered by  
**NIWA**

- POTENCIA 5,5HP
- CAPACIDAD 150L
- MOTOR NAFTA 4T



**AEW-150** Cód. 1020280

**Compresor por correa a Explosión - Bicilíndrico**

Motor	5,5 HP a 3000 RPM
Máxima Presión	8 bar / 116 PSI • baja / baja
Flujo de aire	302 L / MIN
Tanque de aire	150 L
Peso	150 KG

**MOTORES HORIZONTALES MONOCILÍNDRICOS**

Powered by  
**NIWA**



POTENCIA  
**5,5HP**

CIGUEÑAL  
**Ø 3/4"**



**MNW-55** Cód. 1036055

**Motor horizontal nafta 5,5 HP - Eje cilíndrico**

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	5,5 HP / 4,1 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	3/4"
Cap. nafta / aceite	3,6 L / 0,6 L
Peso	15 kg

Powered by  
**NIWA**



POTENCIA  
**6,5HP**

CIGUEÑAL  
**Ø 3/4"**



**MNW-65** Cód. 1036065

**Motor horizontal nafta 6,5 HP - Eje cilíndrico**

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	6,5 HP / 4,8 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	3/4"
Cap. nafta / aceite	3,6 L / 0,6 L
Peso	16 kg

Powered by  
**NIWA**



POTENCIA  
**8HP**

CIGUEÑAL  
**Ø 1"**



**MNW-80** Cód. 1036080

**Motor horizontal nafta 8 HP - Eje cilíndrico**

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	8 HP / 4,8 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	1"
Cap. nafta / aceite	6,5 L / 1,1 L
Peso	25 kg

Powered by  
**NIWA**



POTENCIA  
**13HP**

CIGUEÑAL  
**Ø 1"**



**MNW-130** Cód. 1036013

**Motor horizontal nafta 8 HP - Eje cilíndrico**

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	13 HP / 9,6 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	1"
Cap. nafta / aceite	6,5 L / 1,1 L
Peso	30 kg

Powered by  
**NIWA**



POTENCIA  
**13HP**

CIGUEÑAL  
**Ø 1"**



**MNW-130E\*** Cód. 1036014

**Motor 13 HP - Arr. eléctrico - Eje cilíndrico**

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	13 HP / 9,6 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	1"
Cap. nafta / aceite	6,5 L / 1,1 L
Peso	30 kg

(\*) Equipado con **arranque eléctrico**.

Powered by  
**NIWA**



POTENCIA  
**13HP**

CIGUEÑAL  
**Ø 1"**



**MNW-130C / EC\*** Cód. 1036015 / 016

**Motor horizontal nafta 13 HP - Eje cónico**

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	13 HP / 9,6 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cónico c/chavetero
Cigüeñal Ø	25 mm
Cap. nafta / aceite	6,5 L / 1,1 L
Peso	30 kg

(\*) El modelo **MNW-130-EC**: equipado con **arranque eléctrico**.

Powered by  
**NIWA**



POTENCIA  
**20HP**

CIGUEÑAL  
**Ø 1"**



**MNW-200E\*** Cód. 1036020

**Motor horizontal nafta 20 HP - Bicilíndrico**

Motor	Niwa / 4T / Bicilíndrico
Potencia máxima	20 HP / 13,8 kW / 3600 rpm
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	1"
Cap. aceite	1,1 L
Peso	51 kg

(\*) No lleva tanque de combustible.

**MOTORES HORIZONTALES DIESEL**

Powered by  
**NIWA**

MOTOR  
**DIESEL**

POTENCIA  
**7HP**

CIGUEÑAL  
**Ø 3/4"**



**MDNW-70** Cód. 1037070

**Motor horizontal Diesel 7 HP - Monocilíndrico**

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	7 HP
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	3/4"
Cap. nafta / aceite	3,5 L / 1,1 L
Peso	33 kg

Powered by  
**NIWA**

MOTOR  
**DIESEL**

POTENCIA  
**10HP**

CIGUEÑAL  
**Ø 3/4"**



**MDNW-100** Cód. 1037100

**Motor horizontal Diesel 10 HP - Monocilíndrico**

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico
Potencia máxima	10 HP
Tipo de eje	Cilíndrico c/chavetero
Cigüeñal Ø	3/4"
Cap. nafta / aceite	5,5 L / 1,65 L
Peso	48 kg

**MOTORES HORIZONTALES DIESEL**

Los motores horizontales Diesel Niwa se destacan por su **gran resistencia, autonomía y desempeño, incluso en zonas de gran amplitud térmica.**

Su **potencia que va desde 7 a 10 hp**, los posiciona como para equipar herramientas de trabajo de uso mas intensivo, tales como:

- Equipos para la construcción.
- Equipos de iluminación / Generación.
- Vehículos de transporte.
- Otros equipos que requieran gran exigencia.



Visite la Línea de  
**MOTORES NIWA 4T**  
en la web de Grupo Rumbo





MOTORES VERTICALES PARA CORTACÉSPED

Powered by  
**NIWA**

MOTOR  
4T

POTENCIA  
4,5HP

CIGUEÑAL  
Ø 7/8"



MVNW-149 Cód. 1035604

Motor vertical nafta 4,5 HP - Eje cilíndrico

Motor	Niwa / 4T / OHV / Monocilíndrico
Potencia máxima	4,5 HP / 149 c.c
Tipo de eje	Recto, salida vertical
Cigüeñal Ø	7/8" (22,2 mm)
Cap. nafta / aceite	1 L / 0,34 L
Peso	7,2 kg

Powered by  
**NIWA**

MOTOR  
4T

POTENCIA  
6,5HP

CIGUEÑAL  
Ø 7/8"



MVNW-201 Cód. 1035606

Motor vertical nafta 6,5 HP - Eje cilíndrico

Motor	Niwa / 4T / OHV / Monocilíndrico
Potencia máxima	6,5 HP / 201 c.c
Tipo de eje	Recto, salida vertical
Cigüeñal Ø	7/8" (22,2 mm)
Cap. nafta / aceite	1,5 L / 0,6 L
Peso	10 kg

MOTORES VERTICALES  
PARA CORTACÉSPED

La línea de motores verticales Niwa monocilíndrico a 4 tiempos, de 4,5 y 6,5 hp de potencia, se destacan **por su fácil arranque, bajo consumo de combustible y buen rendimiento.**

Equipados con válvulas a la cabeza (OVH) y gran filtro de aire. Aptos para 50 y 55,8 cm de ancho de corte. Ideales para motorizar cortadoras de césped durante el mantenimiento de **jardines, espacios verdes amplios y otras aplicaciones.**

JARDINES Y  
ESPACIOS VERDES



MOTORES VERTICALES PARA MINI-TRACTOR

Powered by  
**NIWA**

MOTOR  
4T

POTENCIA  
14HP

CIGUEÑAL  
Ø 1"



MVNW-449\* Cód. 1035616

Motor vertical nafta 14 HP - Eje cilíndrico

Motor	Niwa / 4T / OHV / Monocilíndrico
Potencia máxima	14 HP / 449 c.c
Tipo de eje	Recto, salida vertical
Cigüeñal Ø	1" (25,4 mm)
Cap. aceite	0,6 L
Peso	28,5 kg

(\*) No lleva tanque de combustible.

Powered by  
**NIWA**

MOTOR  
4T

POTENCIA  
14HP

CIGUEÑAL  
Ø 1"

ARRANQUE  
ELECTRICO



MVNW-740\* Cód. 1035622

Motor vertical nafta 14 HP - Eje cilíndrico

Motor	Niwa / 4T / OHV / Bicilíndrico
Potencia máxima	23 HP / 740 c.c
Tipo de eje	Recto, salida vertical
Cigüeñal Ø	1" (25,4 mm)
Cap. aceite	2 L
Peso	37,5 kg

(\*) No lleva tanque de combustible.

MOTORES VERTICALES  
PARA MINI-TRACTORES

la línea de motores verticales Niwa monocilíndrico, a 4 tiempos, de 14 y 23 hp de potencia, se destaca por su **versatilidad en mini-tractores cortacésped y radio ceros, de baja potencia.**

Equipados con válvulas a la cabeza (OVH). Apto para 42" / 106,6 cm de ancho de corte. Ideal para motorizar minitractores corta césped durante el mantenimiento de **amplios jardines, quintas, parques y pequeños clubes, municipios, clubes de campo, estancias, countries y otras aplicaciones.**

PARQUES, QUINTAS  
CLUBES Y ESTANCIAS



TABLA REFERENCIAL DE MOTORES NIWA CON EQUIPOS PAMPA PRO Y OTROS.

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA
1035604	MVNW-149	4,5 HP
1035606	MVNW-201	6,5 HP
1035616	MVNW-449	14 HP
1035622	MVNW-740	23 HP

EQUIPOS PAMPA PRO Y OTROS APTOS PARA MOTORIZACIÓN NIWA
APLICACIÓN
Cortacésped GH20N4 503X1 (1092660)   GH20N450 (1092609)   GS20N450 (1092655)   GH20N4503X1 (1092660)   GHA20N4503X1 (1092680).
Cortacésped GSR20N650 (1092705)   GH20N650 (1092718)   GS20N650 (1092755)   GH20N6503X1 (1092760)   GHA20N6503X1 (1092780).
Mini-tractores   Riders
Mini-tractores   Riders   Radio Ceros

RED DE DISTRIBUIDORES



Motoimplementos para Bosque y Jardín,  
Construcción y Ferrería.

www.rumbosrl.com.ar

Bajo los cuidados adecuados, de buen mantenimiento, guardado y uso, los productos Niwa, presentan una **larga vida útil** y un sorprendente rendimiento por más mucho tiempo.

Visite la Línea Niwa  
PRODUCTOS DE FUERZA  
en la web de Grupo Rumbo





## CATÁLOGO DE PRODUCTOS LÍNEA NIWA PRODUCTOS DE FUERZA

Encuentre el Catálogo Digital de  
NIWA PRODUCTOS DE FUERZA  
en la web de Grupo Rumbo

