



# Stens

THE PARTS COMPANY



## 2T



**Sintético / 3,78 L** | **(50:1)**  
(Bajo norma **JASO FD**)

## Aceite sintético para motores de 2 tiempos



**Adhesivo / 0,95 L**

## Aceite adhesivo para cadenas



## Aceite Sintético para motores de 2 tiempos

El aceite de motor está hecho de una mezcla sintética de alta calidad y una fórmula para baja emisión de humo.

Los aditivos especiales con los que está compuesto el aceite, reducen la formación de carbón para mantener limpio el motor y las piezas que lo componen, prolongando la vida útil del motor.

El estabilizador de combustible antioxidante  **protege el sistema de combustible** y extiende la vida útil del mismo.

**Baja emisión de humo.**

Mantiene los aros libres, las piezas del motor limpias y evita el bloqueo de la salida de escape para facilitar el arranque.

La fórmula de mezcla múltiple funciona en aplicaciones **50: 1**

Cumple con la especificación **JASO FD**



**Sintético / 3,78 L**  
(Bajo norma **JASO FD**)

**(50:1)**

## Aceite adhesivo para cadenas

El aceite para espada y cadena está mezclado con **aditivos de primera calidad** para optimizar el rendimiento de la cadena tanto en climas fríos como calientes.

Para uso en **amplio rango de temperatura.**



**Aditivos que reducen la fricción de la cadena,** prolongando su vida útil.



Diseñado con **propiedades de alta adherencia** para reducir el centrifugado del aceite.



**Adhesivo / 0,95 L**

## Lista de precios | Aceites 2T

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD X CAJA
770102	Aceite 2T Sintético 3.78L	4u x caja
770704	Aceite adhesivo p/ cadena 0.95L	12u x caja