




CONSTRUCCIÓN



CATÁLOGO DE PRODUCTOS
LÍNEA NIWA 2026

MOTOPISONES CON MOTOR 4T



MQNW-40

Cód. 1900100

Motor Niwa	4 HP
Fuerza de impacto	10 kN
Impacto x minuto	450 a 650
Tamaño del pie	30 x 31 cm
Tanque combustible	2,8 L
Peso	76 kg



MQNW-40H

Cód. 1901300

Motor Honda GXR-120	4 HP
Fuerza de impacto	10 kN
Impacto x minuto	450 a 650
Tamaño del pie	30 x 31 cm
Tanque combustible	2,8 L
Peso	70 kg



MQNW-40R

Cód. 1901200

Motor Robin EH12-2D	4 HP
Fuerza de impacto	10 kN
Impacto x minuto	450 a 650
Tamaño del pie	30 x 31 cm
Tanque combustible	2,8 L
Peso	76 kg

PLANCHAS COMPACTADORAS CON MOTOR 4T



MCNW-55

Cód. 1910010

Opción SIN-MOTOR

Cód. 1910011

Motor Niwa	5,5 HP
Fuerza máxima centrífuga	10,5 kN
Profundidad de compactación	20 cm
Tamaño de plancha	50 x 36 cm
Tanque combustible	3,6 L
Peso	60 kg



MCNW-55H

Cód. 1910030

Opción SIN-MOTOR

Cód. 1910011

Motor Honda GX-160	5,5 HP
Fuerza máxima centrífuga	10,5 kN
Profundidad de compactación	20 cm
Tamaño de plancha	50 x 36 cm
Tanque combustible	3,6 L
Peso	66 kg



INCLUYE TANQUE DE AGUA

MCNW-65

Cód. 1910110

MCNW-65H

Cód. 1911130

Motor Niwa / Honda GX-160	6,5 HP/5,5 HP
Fuerza máxima centrífuga	19,8 kN
Profundidad de compactación	30 cm
Tamaño de plancha	53 x 50 cm
Tanque combustible	3,6 L
Peso	90 kg



MCNW-90

Cód. 1910210

Motor Niwa	6,5 HP
Fuerza máxima centrífuga	15 kN
Profundidad de compactación	30 cm
Tamaño de plancha	56 x 40 cm
Tanque combustible	3,6 L
Peso	90 kg



MCNW-90H

Cód. 1911230

Motor Honda GX-160	5,5 HP
Fuerza máxima centrífuga	15 kN
Profundidad de compactación	30 cm
Tamaño de plancha	55 x 40 cm
Tanque combustible	3,2 L
Peso	90 kg



MCNW-130

Cód. 1910310

MCNW-130H

11330

Motor Niwa / Honda GX-160	6,5 HP/5,5 HP
Fuerza máxima centrífuga	30,5 kN
Profundidad de compactación	50 cm
Tamaño de plancha	73 x 45 cm
Tanque combustible	3,6 L / 3,2 L
Peso	145 kg



MOTOPISÓN

CARRITO DE TRANSPORTE

Código Marca / Modelo Aplicación

1900299 NIWA / MQNW-C MQNW-40/R/H



PLANCHA COMPACTADORA

CARRITO DE TRANSPORTE

Código Marca Aplicación

2451022 NIWA MCNW-55/65H

2459046 NIWA MCNW-90/90H

RODILLOS COMPACTADORES CON MOTOR 4T



ROLNW-641 Cód. 1910900

Motor Niwa	6,5 HP
Avance / Vibración	Hidrostático / Simple
Rodillo: Ancho / Ø	600 mm / 400 mm
Frecuencia	72 Hz
Fuerza centrífuga máx.	13,5 kN
Peso	266 kg



ROLNW-641R Cód. 1910100

Motor Honda GX160	5,5 HP
Avance / Vibración	Hidrostático / Simple
Rodillo: Ancho / Ø	600 mm / 450 mm
Frecuencia	70 Hz
Fuerza centrífuga máx.	15 kN
Peso	283 kg



ROLNW-643D Cód. 1911000

Motor Niwa	13 HP
Avance / Vibración	Hidráulico / Doble
Rodillo: Ancho / Ø	600 mm / 400 mm
Frecuencia	61 Hz
Fuerza centrífuga máx.	20 kN
Pendiente máx.	25%
Peso	580 kg



ROLNW-643DR Cód. 1910600

Motor Honda GX390	13 HP
Avance / Vibración	Hidráulico / Doble
Rodillo: Ancho / Ø	600 mm / 450 mm
Frecuencia	70 Hz
Fuerza centrífuga máx.	15,0 kN
Pendiente máx.	30%
Peso	595 kg



ROLNW-642 Cód. 1910800

Motor Niwa	13 HP
Avance / Vibración	Hidráulico / Delantera
Rodillo: Ancho / Ø	D 700-560 / T 500-450 mm
Frecuencia	72 Hz
Fuerza centrífuga máx.	20 kN
Pendiente máx.	30%
Peso	750 kg



ROLNW-644DR Cód. 1911900

Motor Honda GX390	13 HP
Avance / Vibración	Hidráulico / Delantera
Rodillo: Ancho / Ø	700 mm / 500 mm
Frecuencia	70 Hz
Fuerza centrífuga máx.	20 kN
Pendiente máx.	30%
Peso	900 kg



ROLNW-646DR Cód. 1910200

Motor Honda GX390	13 HP
Avance / Vibración	Hidráulico / Doble
Rodillo: Ancho / Ø	680 mm / 355 mm
Frecuencia	60 Hz
Fuerza centrífuga máx.	20 kN
Pendiente máxima	25%
Peso	848 kg



ROLNW-645DPCR Cód. 1910400

Motor Honda GX690	22 HP
Avance / Vibración	Hidráulico / Doble
Rodillo: Ancho / Ø	850 mm / 520 mm
Frecuencia	42 Hz
Fuerza centrífuga máx.	70 kN
Pendiente máx.	50%
Peso	1530 kg



RODILLOS COMPACTADORES NIWA


MÁS SEGUROS, PRECISOS Y EFICIENTES

La **NUEVA LÍNEA** de rodillos compactadores Niwa Doble a "Radio Control" permite realizar las tareas más exigentes, con un control más preciso y a distancia, desde una zona segura. Además, cuenta con un "Sistema de Vibración Doble", que los hacen más eficientes y económicos.

Sistema a Control Remoto:
Control automático y rendimiento más estable.



Resisten pendientes:
Pueden soportar pendientes de hasta el 50%.



Sistema de Vibración Doble:
Vibración en rodillo delantero y trasero. Mayor compactación en menor tiempo.



HORMIGONERAS DE VOLTEO

HVNW-130E
Cód. 1940130

Capacidad	130 L
Diámetro de tambor	570 mm
Alto de tambor	570 mm
Producción por hora	0,5 m ³
Rotaciones	26,6 rpm
Ciclos mezcla	7,5 ciclos/hora


HVNW-200E
Cód. 1940200

Capacidad	200 L
Diámetro de tambor	630 mm
Alto de tambor	630 mm
Producción por hora	0,8 m ³
Rotaciones	29,5 rpm
Ciclos mezcla	7,5 ciclos/hora



Con cubre cremallera

HVNW-310E
Cód. 1940320

Capacidad	310 L
Diámetro de tambor	728 mm
Alto de tambor	1,22 / 1,88 / 2,44 / 3 m
Producción por hora	1,3 m ³
Rotaciones	29,5 rpm
Ciclos mezcla	7,5 ciclos/hora


 Fondo de tambor
 c/triple capa

Con cubre cremallera

HVNW-400E
Cód. 1942400

Capacidad	400 L
Potencia de motor	1500 W
Peso	146 Kg
Producción por hora	4,65 m ³
Rotaciones	28 rpm
Ciclos mezcla	15 ciclos/hora

HORMIGONERAS

 Fondo de tambor
 c/triple capa

Con cubre cremallera

HVNW-500E
Cód. 1942500

Capacidad	500 L
Potencia de motor	2240 W
Peso	240 Kg
Producción por hora	5,85 m ³
Rotaciones	30,0 rpm
Ciclos mezcla	15 ciclos/hora

ALLANADORAS CON MOTOR 4T

ACNW-60
Cód. 1920400

Motor Niwa	6,5 HP
Cantidad de llanas	4
Ø de allanado	60 cm
Control de Seg. Centrífuga	Si
Capacidad de nafta	3,6 L
Peso	50 kg


**ACNW-80
ACNW-80H**
Cód. 1920000
Cód. 1921020

Motor Niwa / Honda GX-160	6,5 HP / 5,5 HP
Cantidad de llanas	4 de Combinación
Ø de allanado	80 cm
Control de Seg. Centrífuga	Si
Capacidad de nafta	3,6 / 3 L
Peso	74 kg


**ACNW-90
ACNW-90H**
Cód. 1920200
Cód. 1921230

Opción SIN-MOTOR

Cód. 1920201

Niwa / Honda GX-160	6,5 / 5,5 HP
Cantidad de llanas	4 de Combinación
Ø de allanado	90 cm
Control de Seg. Centrífuga	Si
Capacidad de nafta	3 L
Peso	75.6 kg

ALLANADORAS CON MOTOR 4T

ACNW-120
Cód. 1920300

Motor Niwa	9 HP
Cantidad de llanas	4
Ø de allanado	120 cm
Centrífuga	Si
Capacidad de nafta	3,6 L
Peso	102 kg


ACNW-160H
Cód. 1920900

Motor Honda GX-390	13 HP
Cantidad de llanas	2 x 4 de 79
Ø de allanado	160 cm
Centrífuga	Si
Capacidad de nafta	6,1 L
Peso	238 kg


ACNW-190HR
Cód. 1921900

Motor Honda GX-690	22 HP
Cantidad de llanas	2 x 4 de 90
Ø de allanado	190 cm
Centrífuga	Si
Cap. de nafta / aceite	15 L / 1,9 L
Peso	340 kg

ALLANADORAS
JUEGO DE 4 LLANAS

Modelo	Largo / Tipo	Código
ACNW 80/160H	79 cm / Terminación	2430018
ACNW-80	79 cm / Combinad.	2430127
ACNW 80/190HR	90 cm / Terminación	2436027
ACNW-90	90 cm / Combinad.	2430018
ACNW-120	120 cm / Terminación	2446027
ACNW-120	120 cm / Combinad.	2446127
ACNW-60	60 cm / Terminación	2460160
ACNW-60	60 cm / Combinad.	2460060

PLATO DE LLANEADO

Modelo	Diámetro	Código
ACNW-80 / 160H	79 cm	2430202
ACNW-90 / 190HR	90 cm	2436202
ACNW-120	120 cm	2446202
ACNW-60	60 cm	2460202

VIBRADORES DE CONCRETO, BOMBAS SUMERGIBLES Y CABEZALES

Motovibrador de Concreto

VCNW-55 Cód. 1940000
VCNW-55H Cód. 1941030

Motor 4T Niwa / Honda GX-160	5,5 HP
Vibración	12000 vpm
Tipo	Dynapac
Transmisión y cabezal	No incluido
Para cabezal	38 / 45 / 50 / 70 cm
Peso	25 kg

Encastre DYNAPAC


Vibrador de concreto eléctrico
DVNW-20 Cód. 1940900

Motor Eléctrico Monofás.	2,2 kW
Vibración	12000 vpm
Tipo	Dynapac
Transmisión y cabezal	No incluido
Para cabezal	38 / 45 / 50 / 70 cm
Peso	22 kg



Bomba sumergible sin motor
WSNW-2 (2") Cód. 1945000
WSNW-3 (3") Cód. 1945100

Altura máxima de bombeo	15 m / 20 m
Largo de transm. de manguera	6 m
Rendimiento	25 / 28 m ³ /h
Aplicación	VCNW-55 / H DVNW-20
Peso	6 kg


VIBRADORES
CABEZALES PARA VIBRADOR

Modelo	Largo transm / ø	Código
CN-38	6 m / 38 mm	1940100
CN-45	6 m / 45 mm	1940101
CN-50	6 m / 50 mm	1940102
CN-70	6 m / 70 mm	1940103

 Aplicación: **VCNW-55/H y DVNW-20**
REGLAS VIBRATORIAS MANUALES Y RETICULADAS CON MOTOR 4T


RLNW-12 Cód. 1913000

Motor Niwa	1,33 HP
Tipo de refrigeración	por aire
Opciones de regla	1,22 / 1,88 / 2,44 / 3 m
Regla de aluminio	No incluida
Cap. de Nafta	0,5 L
Peso	30 kg



RLNW-16 Cód. 1913500

Motor Niwa	13 HP
Fuerza de impacto	120 N
Prof. de trabajo	0,20 m
Velocidad de avance	1,2 - 2,5 m/min
Medidas de módulos	3 + 1,5 + 1,5 m
Peso	188 kg



(*) Módulos adicionales para largo máximo hasta 12 m


RLNW-20 Cód. 1913600

Motor Honda GX390	13 HP
Fuerza de impacto	120 N
Prof. de trabajo	0,20 m
Velocidad de avance	1,2 - 2,5 m/min
Medidas de módulos	3 + 1,5 + 1,5 m
Peso	188 kg

FRATACHOS



FANW-540 Cód. 2450000

Medidas	3 tramos x 1,8 m
Cantidad por juego	1u x caja
Peso	2,44 Kg
Incluye	Acoplamiento para barral tipo B y C

FRATACHOS



FBNW-122 B Cód. 2450122

Medidas	1,22 m
Cantidad por juego	1u x caja
Material	Aluminio
Tipo	B




FBNW-183 B Cód. 2450182

Medidas	1,83 m
Cantidad por juego	1u x caja
Peso	5,22 Kg
Material	Aluminio
Tipo	B



FCNW-122 C Cód. 2452122

Medidas	1,22 m
Cantidad por juego	1u x caja
Peso	5,47 Kg
Material	Manganeso
Tipo	C



FCNW-183 C Cód. 2452182

Medidas	1,83 m
Cantidad por juego	1u x caja
Peso	6,85 Kg
Material	Manganeso
Tipo	C

CORTADORAS DE PISO CON MOTOR 4T



CCNW-65
CCNW-65H

Cód. 1930000
Cód. 1930100

Motor Niwa / Honda GX-160	6,5 HP / 5,5 HP
Máxima Prof. de corte	110 mm
Tamaño de disco	300 - 350 mm
Disco de corte	No incluido
Capacidad de nafta	3,6 L
Peso	72 kg



CCNW-130
Opción SIN MOTOR

Cód. 1930400
Cód. 1930401

Motor Niwa / Kohler	13 HP
Máxima Prof. de corte	140 mm
Tamaño de disco	350 - 400 - 450 mm
Disco de corte	No incluido
Capacidad de nafta	6,5 L
Peso	113 kg



CCNW-160
Opción SIN MOTOR

Cód. 1930500
Cód. 1930501

Motor Niwa	13 HP
Máxima Prof. de corte	170 mm
Tamaño de disco	350 - 400 - 450 - 500 mm
Disco de corte	No incluido
Capacidad de nafta	6,5 L
Peso	157 kg

MOTOR
4T

NIWA
POTENCIA
13hp

SEM

Semi propulsada



REGLA VIBRATORIA

MÓDULOS ADICIONALES

Código	Modelo	Largo	Aplicación
1913601	RLNWA-1	1 m	RLNW-20
1913602	RLNWA-2	2 m	RLNW-20

REGLAS DE ALUMINIO

Código	Largo	Aplicación
1913122	1,22 m	RLNW-12
1913188	1,88 m	RLNW-12
1913244	2,44 m	RLNW-12
1913300	3,00 m	RLNW-12

ESCARIFICADORA DE CONCRETO CON MOTOR 4T



ECNW-55
ECNW-55H

Cód. 1960000
Cód. 1960030

Motor Niwa / Honda GX-160	5,5 HP
Ancho de trabajo	0,20 m
Mueles x tambor	68 (No incluidas)
Capacidad de nafta	3,6 L
Peso	66 kg



STNW-160H

Cód. 1950000

Motor Honda GX160	5,5 HP
Diámetro de broca máx.	4"
Ancho	80,3 cm
Altura	107 cm
Peso	163 kg

CORTE Y DEMOLICIÓN



CORTADORAS DE PISO

DISCOS DIAMANTADOS - USO GENERAL

Código	Diámetro	Aplicación
2412350	350 mm (14")	CCNW-350 / BRNW-390
2412400	400 mm (16")	CCNW-400
2412450	450 mm (18")	CCNW-450
2412500	500 mm (20")	CCNW-500



ESCARIFICADORA

MUELAS Y TAMBORES

Código	Modelo	Descripción
1960100	MECNW-55	Mueles x unidad
1960200	TECNW-55	Tambor completo x 68 u

TABLA DE REFERENCIAS DE MOTORES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

Motor original, viene con equipo. Motor alternativo.

EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN I NIWA	MOTORES	NIWA					HONDA					KOHLER			ROBIN
		MNW-40L / 4 HP	MNW-55L / 5,5 HP	MNW-65L / 6,5 HP	MNW-90L / 9 HP	MNW-130L / 13 HP	GXR120 / 4 HP	GX160 / 5,5 HP	GX270 / 9 HP	GX390 / 13 HP	GX690 / 22 HP	SH 2650011 / 6,5 HP	CH 3953226 / 9 HP	CH 4403261 / 14 HP	EH12-2D / 4 HP
MOTOPISONES NIWA															
1900100	MQNW-40	X													
1901300	MQNW-40H						X								
1901200	MQNW-40R														X
PLANCHAS COMPACTADORAS NIWA															
1910010	MCNW-55	X													
1911030	MCNW-55H		•				X								
1910110	MCNW-65			X											
1911130	MCNW-65H		•				X								
1910210	MCNW-90			X											
1911220	MCNW-90H		•				X								
1910310	MCNW-130			X											
1911330	MCNW-130H		•				X								
RODILLOS COMPACTADORES NIWA															
1910900	ROLNW-641		X												
1910100	ROLNW-641R							X							
1911000	ROLNW-643D						X								
1910600	ROLNW-643DR									X					
1910800	ROLNW-642						X								
1910910	ROLNW-644DR									X					
1910200	ROLNW-646DR									X					
191400	ROLNW-645DPCR										X				
MOTOVIBRADORES NIWA															
1940000	VCNW-55		X												
1941030	VCNW-55H							X							
ALLANADORAS NIWA															
1920400	ACNW-60		X												
1920000	ACNW-80		X												
1921020	ACNW-80H		•					X							
1920200	ACNW-90		X												
1921230	ACNW-90H		•					X							
1920300	ACNW-120						X								•
1920900	ACNW-160H									X					
1921900	ACNW-190H										X				
REGLAS VIBRADORAS NIWA															
1913500	RLNW-16						X								•
1913600	RLNW-20						•			X					
CORTADORAS DE PISO NIWA															
1930000	CCNW-65		X												
1930100	CCNW-65H		•					X							
1930400	CCNW-130						X								•
1930410	CCNW-140						•								X
1930500	CCNW-160						X								•
1930510	CCNW-170						•								X
PERFORADORA NIWA															
1950000	STNW-160H									X					
ESCARIFICADORAS NIWA															
1960000	ECNW-55		X												
1960030	ECNW-55H		•					X							

MNW-40L Cód. 1900114

Motor	Niwa / 4T / Monocilíndrico.
Potencia máx.	4 HP / 2,9 kW
Arranque	Manual
Cap. nafta / aceite	Sin tanque
Peso	15 kg



MNW-65L Cód. 1036165

Motor	4T / Monocilíndrico
Potencia máx.	6,5 HP / 4,8 kW
Arranque	Manual
Cap. nafta / aceite	3,6 L / 0,6 L
Diámetro del eje	3/4"
Peso	16 kg



MNW-90L Cód. 1036090

Motor	4T / Monocilíndrico
Potencia máx.	9 HP
Arranque	Manual
Cap. nafta / aceite	6,5 L / 1,1 L
Diámetro del eje	1"
Peso	30 kg



MNW-130L Cód. 1036113

Motor	4T / Monocilíndrico
Potencia máx.	13 HP / 9,6 kW
Arranque	Manual
Cap. nafta / aceite	6,5 L / 1,1 L
Diámetro del eje	1"
Peso	30 kg



IMPORTANTE: Utilice esta tabla para conocer el modelo de motor **original**, instalado en su Equipo de Construcción y también su modelo **alternativo**. Los despieces de cada motor se encuentran en el detalle de producto dentro de la web de Grupo Rumbo: www.rumbosrl.com.ar

Motor original, viene con equipo. Motor alternativo.



G·R·U·P·O
RUMBO

Motoimplementos para Bosque y Jardín,
Construcción y Ferrería.

www.rumbosrl.com.ar