



Herramientas Neumáticas

Catálogo 2022

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

NUEVA LÍNEA

Herramientas Neumáticas

LLAVES DE IMPACTO

Ideal para el sector automotriz:

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



DSSW 360

Set llave de impacto Neumática

Cód. 60411950

*630 Nm

**6,2 bar



DSSW 930-1/2"

Llave de impacto Neumática

Cód. 6015490

*980 Nm

**6,2 bar



Juego de Llaves Tubo de 1/2" (17, 19, 21 mm)

Cód. 628833000



DSSW 1690-3/4"

Llave de impacto Neumática

Cód. 6015500

*1690 Nm

**6,2 bar

* Torque máximo

** Presión de trabajo



DSSW 2440-1"

Llave de impacto Neumática

Cód. 6015510

*2440 Nm

**6,2 bar



COMPRESOR A BATERÍA:

- Robustos, potentes y fiables.
- Portátil y liviano.
- Libre de aceite.
- Motor sin escobillas.
- Uso profesional.

Tipo de batería Li-Power - 18 V

Presión máx. 8 bar

Potencia nominal absorbida 0.7 kW

Sistema

PICK+MIX



Power 160-5 18 LTX BL OF

Compresor (Pick&Mix)

Cód. 601521850



FRL-200

Unidad de mantenimiento

Cód. 9010638



FR-200 1/2"

Regulador de filtro

Cód. 9010639



L-200 1/2"

Filtro

Cód. 9010637



Soporte de pared magnético

Cód. 6288480

NUEVA LÍNEA

Herramientas Neumáticas

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

ATORNILLADORES Y LLAVES RATCHET

Ideales para el sector automotriz y estructuras de acero



DS 14

Atornilladora Neumática para trabajos de montaje

Cód. 60411700

*5 -14 Nm

**6,2 bar

***1800 rpm



Referencias:

(*) Torque máximo

(**) Presión de trabajo

(***) Revol. por minuto



DRS 68

Set Llave Ratchet Neumática para reparaciones en automóviles y estructuras

Cód. 60411950

*68 Nm

**6,2 bar

***175 rpm



COMPRESOR A BATERÍA:

- Robustos, potentes y fiables.
- Portátil y liviano.
- Libre de aceite.
- Motor sin escobillas.
- Uso profesional.

Tipo de batería Li-Power - 18 V

Presión máx. 8 bar

Potencia nominal absorbida 0.7 kW

Sistema

PICK+MIX



Power 160-5 18 LTX BL OF

Compresor (Pick&Mix)

Cód. 601521850



FRL-200

Unidad de mantenimiento

Cód. 9010638



FR-200 1/2"

Regulador de filtro

Cód. 9010639



L-200 1/2"

Filtro

Cód. 9010637



Soporte de pared magnético

Cód. 6288480

NUEVA LÍNEA

Herramientas Neumáticas

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

AMOLADORAS ANGULARES Y RECTAS

Ideales para estructuras de acero



DW 10-125 Quick

Amoladora angular
Neumática

Cód. 6015910

*Ø 125 mm

**6,2 bar

***12000 rpm

Referencias:

(*) Disco

(**) Presión de trabajo

(***) Revol. por minuto



COMPRESOR A BATERÍA:

- Robustos, potentes y fiables.
- Portátil y liviano.
- Libre de aceite.
- Motor sin escobillas.
- Uso profesional.

Tipo de batería Li-Power - 18 V

Presión máx. 8 bar

Potencia nominal absorbida 0.7 kW

Sistema

PICK+MIX



Power 160-5 18 LTX BL OF

Compresor
(Pick&Mix)

Cód. 601521850



DG 25

Set de Amoladora Recta (Mototool) Neumática
para amolar, desbarbar, fresar y grabar.

Cód. 60411650

**6,2 bar

***240000 rpm



FRL-200

Unidad de
mantenimiento

Cód. 9010638



FR-200 1/2"

Regulador
de filtro

Cód. 9010639



L-200 1/2"

Filtro

Cód. 9010637



Soporte de
pared magnético

Cód. 6288480

NUEVA LÍNEA

Herramientas Neumáticas

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

PULVERIZADORES DE PINTURA

Ideales para el sector automotriz, naval e industrial



FSP 600 HVLP (High volume, low pressure)

Pulverizador de Pintura Neumática
(Alto volumen, baja presión)

Cód. 6015770

*170 l/min

**2 bar

Referencias:

(*) Demanda de aire
(**) Presión de trabajo

COMPRESOR A BATERÍA:

- Robustos, potentes y fiables.
- Portátil y liviano.
- Libre de aceite.
- Motor sin escobillas.
- Uso profesional.

Tipo de batería Li-Power - 18 V

Presión máx. 8 bar

Potencia nominal absorbida 0.7 kW

Sistema

PICK+MIX



Power 160-5 18 LTX BL OF

Compresor
(Pick&Mix)

Cód. 601521850



FSP 600 LVLP (Low volume, low pressure)

Pulverizador de Pintura Neumática
(Bajo volumen, baja presión)

Cód. 6015780

*136 l/min

**1,6 bar



FRL-200

Unidad de
mantenimiento

Cód. 9010638



FR-200 1/2"

Regulador
de filtro

Cód. 9010639



L-200 1/2"

Filtro

Cód. 9010637



Soporte de
pared magnético

Cód. 6288480

